



Publicerat: 2016-06-27

GEZE TS 4000; GEZE TS 4000 EN 5-7; GEZE TS 4000 S

Dörrstängare

Version	2			
Leverantör	GEZE Scandinavia AB			
BVB ID	87666			
BSAB-kod (2 st) Visa ▾	NSC.7 - Kompletteringar till fönster, dörrar, grindar, rörliga väggar m m WH - Apparater, maskiner m m till maskindriven port, grind e d			
BK04 (2 st) Visa ▾	04099 Dörrar övrigt 06102 Dörr- och fönsterbeslag			
Användningsområde	Inomhus			
Artiklar (5 st) Dölj ✕				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
102431				
102421				
102789				
107745				
102837				
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (7 st)				

Dölj x

<ul style="list-style-type: none"> • Övrigt bedömningsunderlag 2015-12-28 1.67 MB
<ul style="list-style-type: none"> • Intyg om ämnesinnehåll 2016-04-08 200.15 kB
<ul style="list-style-type: none"> • Environmental Product Declaration 2016-04-11 1.67 MB
<ul style="list-style-type: none"> • Deklaration av delkomponent 2016-04-11 368.75 kB
<ul style="list-style-type: none"> • Deklaration av delkomponent 2016-04-11 132.90 kB
<ul style="list-style-type: none"> • Deklaration av delkomponent 2016-04-11 140.23 kB
<ul style="list-style-type: none"> • Byggvarudeklaration 2016-06-13 62.76 kB

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Aluminiumlegering AW 6261 (Pb<0,15%)	Aluminium alloy	50-75%	Övrigt, metaller		
Aluminium alloy, AlCu4PbMg	Aluminium alloy	<5%	Övrigt, metaller		
	Chrome steel	1-2,5%	Övrigt, metaller		

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Rostfritt stål EN 1.4034, Cr 12,5-14,5, ej Ni (X46Cr13, 4H13, 40KH13)					
Steel	Free machining steel	<1%	Övrigt, metaller		
Sinter filter	Sinter filter	<1%	Övrigt		
Thermoplastic polyurethanes, Elastollan C78A 15	Thermoplastic polyurethanes	<1%	Övrigt, polymer		
Spring steel, FDSiCr		10-25%	Övrigt, metaller		
Case hardening steel		10-25%	Övrigt, metaller		
AlCu4PbMgMn		2,5-10%	Övrigt, metaller	Pb	
Oil, RENOLIN GC 26		2,5-<10%	8042-47-5		
Stål, EN 1.0715 C, Si, Mn, P, S (11SMn30 DIN 9SMn28, AFNOR S250)		<1%	Övrigt, metaller		
Fine zinc alloy		<1%	Övrigt, metaller		
Polyoxymetylen, POM-plast		<1%	66455-31-0		
Hardener, 108238		<1%	Övrigt, kemikalier		
Polyetylen		<1%	9002-88-4		
Polykarbonat		<1%	24936-68-3		
Copper alloy		<1%	Övrigt, metaller	Pb	
NBR		<1%	9003-18-3		
Grivory G5-5H		<1%	Övrigt, polymer		
Aluminium alloy, AlMn1Mg0,5		<1%	Övrigt, metaller		
TPU termoplastisk polyuretan		<1%	Övrigt, polymer		
Laquer, B1296		<1%	Övrigt, kemikalier		

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Magnet		<1%	Övrigt		
Aluminium alloy, AlCu4PbMg		< 1 %	Övrigt, metaller	Pb	
Steel, 9SMnPb28K		<1%	Övrigt, metaller		
Produkten innehåller ämne/-n som omfattas av följande		Utfasningsämnen			

Bedömning Totalt Innehåll

- Visa bedömning på innehåll

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
 - Bly eller blyföreningar: 0,01% - 0,1% av enskilt ämne
 - Produkten innehåller inte nanomaterial
-

- Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- Uppgifter om råvaror redovisas delvis. För mer information se inskickade dokument.
- $\geq 50\%$ ändliga råvaror med nära hållbart uttag ($1 < \text{hållbarhetskvot} \leq 2$)
- Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.
- Uppgifter saknas om restprodukter. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.

3. Emballage

- Koldioxidbelastning och energiförbrukning redovisas i EPD, vilket även innefattar transporter
- Uppgifter redovisas om emballage
- Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.

4. Bruksskedet

- Produktens livslängd är ca 25 år eller längre.

5. Avfall och rivning

- Varan är ej förberedd för demontering / isärtagning.
- Återanvändning är ej möjlig för $\geq 50\%$ av varan.
- Materialåtervinning är möjlig för $\geq 50\%$ av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).
-

Uppfyller även krav för



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB

