



Publicerat: 2016-06-27

GEZE TS 5000; GEZE TS 5000 L; GEZE TS 5000 S; GEZE TS 5000 Ecline; GEZE TS 5000 L Ecline

Dörrstängare

Version

1

Leverantör

GEZE Scandinavia AB

BVB ID

90094

BSAB-kod (2 st)

[Dölj](#) ✕

- NSC.7 - Kompletteringar till fönster, dörrar, grindar, rörliga väggar m m
- WH - Apparater, maskiner m m till maskindriven port, grind e d

BK04 (2 st)

[Dölj](#) ✕

- 04099 Dörrar övrigt
- 06102 Dörr- och fönsterbeslag

Användningsområde

Inomhus

Artiklar (13 st)

[Dölj](#) ✕

Leverantörs artikelnummer: 025655
Leverantörs artikelnummer: 027333
Leverantörs artikelnummer: 027351
Leverantörs artikelnummer: 068221
Leverantörs artikelnummer: 102363
Leverantörs artikelnummer: 102366
Leverantörs artikelnummer: 107935
Leverantörs artikelnummer: 115191
Leverantörs artikelnummer: 115193
Leverantörs artikelnummer: 143572
Leverantörs artikelnummer: 143578
Leverantörs artikelnummer: 143640
Leverantörs artikelnummer: 143648

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (6 st)

[Dölj](#) ✕

Intyg om ämnesinnehåll

2016-04-08

204.31 kB

Environmental Product Declaration

2016-04-11

1.67 MB

Deklaration av delkomponent

2016-04-11

368.75 kB

Deklaration av delkomponent

2016-04-11

132.90 kB

Deklaration av delkomponent

2016-04-11

140.23 kB

Byggvarudeklaration

2016-06-13

64.85 kB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (0 st)[Visa](#) 

Dokument. Dra och släpp eller

* Endast användare inom samma företag som aktuell produkt tillhör kan lägga till eller ta bort dokument

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	R-fras	H-angivelse
Aluminiumlegering AW 6261 (Pb<0,15%)	Aluminium alloy	50-75%	Övrigt, metaller		
Case hardening steel	Case hardening steel	10-25%	Övrigt, metaller		
Stål (ej rostfri)	54SiCr6	10-25%	7489-39-6		
Vit olja eller White Mineral Oil (Petroleum)	Renolin GC 26	2,5-10%	8042-47-5		
Rostfritt stål EN 1.4034, Cr 12,5-14,5, ej Ni (X46Cr13, 4H13, 40KH13)	Chrome steel	1-2,5%	Övrigt, metaller		
Hardener, 108238	Hardener	<1%	Övrigt, kemikalier		
Filter, Sint-AF50-100	Sinter filter	<1%	Övrigt		
Aluminiumlegering AlCuMgPb	Aluminium alloy	<1%	Övrigt, metaller	Pb	Pb
Färg/Lack	Laquer, B1296	<1%	Övrigt, kemikalier		
Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad	Thermoplastic material, Grivory G5-5H	<1%	Övrigt, polymer		
Fine zinc alloy, GD-ZnAl4Cu1	Fine zinc alloy, GD-ZnAl4Cu1	<1%	Övrigt, metaller		
Stål, EN 1.0715 C, Si, Mn, P, S (11SMn30 DIN 9SMn28, AFNOR S250)	Free machining steel	<1%	Övrigt, metaller		
Aluminiumlegering AlMn1Mg0,5	Aluminium alloy	<1%	Övrigt, metaller		
AlCu4PbMgMn		2,5-10%	Övrigt, metaller	Pb	Pb
Steel, 9SMnPb28K		<1%	Övrigt, metaller	Pb	Pb
Polyetylen		<1%	25213-02-9		
Aluminiumlegering AlCuBiPb		<1%	Övrigt, metaller	Pb	Pb

Magnet	<1%	Övrigt
Polykarbonat	<1%	24936-68-3
Polyoxymetylen, POM-plast	<1%	66455-31-0
nitrile-butadiene rubber, Perbunan, NBR-gummi, Acrylonitrile-butadiene copolymer , 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene	<1%	9003-18-3
Polyurethane	<1%	Övrigt, polymer
Produkten innehåller ämne/-n som omfattas av följande	Utfasningsämnen	

Bedömning  Totalt  Innehåll

– Visa bedömning på innehåll

-  Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
-  Bly eller blyföreningar: 0,01% - 0,1% av enskilt ämne
-  Produkten innehåller inte nanomaterial

– Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

-  Uppgifter om råvaror redovisas delvis. För mer information se inskickade dokument.
-  $\geq 50\%$ ändliga råvaror med nära hållbart uttag ($1 < \text{hållbarhetskvot} \leq 2$)
-  Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.
-  Uppgifter saknas om restprodukter. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.

3. Transporter och emballage

-  Koldioxidbelastning och energiförbrukning redovisas i EPD, vilket även innefattar transporter
-  Uppgifter redovisas om emballage
-  Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.

4. Bruksskedet

-  Produktens livslängd är ca 25 år eller längre.

5. Avfall och rivning

-  Varan är förberedd för demontering / isärtagning.
-  Återanvändning är ej möjlig för $\geq 50\%$ av varan.
-  Materialåtervinning är möjlig för $\geq 50\%$ av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Ej relevant

Uppfyller även krav för

 Miljöbyggnad 2.1 / 2.2 ind. 14 BSAB: E-N och Z	 Miljöbyggnad 2.1 / 2.2 ind. 15 BSAB: E-N och Z	 Miljöbyggnad 2.1 / 2.2 ind. 14 Oavsett BSAB
 Miljöbyggnad 2.1 / 2.2 ind. 15 Oavsett BSAB	 BREEAM SE	