

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation		Dokument-ID
Varunamn Lyfta	Artikel-nr/ID-begrepp Se bilaga	Varugrupp Skötbord
☒ Ny deklaration ☐ Ändrad deklaration	Vid ändrad deklaration	
☐ Nej ☐ Ja		Ändringen avser
		Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 7/3-2016		Kontrollerad utan ändring den

Övriga upplysningar:

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn Jeltec Produktion AB		Organisationsnr/DUNS-nr 556362-5671	
Adress Idögatan 35 582 78 Linköping		Kontaktperson Petra Gullberg Ståhl	
		Telefon 013-148300	
Webbplats: www.jeltec.se		E-post info@jeltec.se	
Har företaget miljöledningssystem?		☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9000 ☐ ISO 14000	☐ Annat	Om "annat", specificera:

Övriga upplysningar:

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Sverige		Om land ej kan anges, ange orsak	
Användningsområde Skötbord			
Finns säkerhetsdatablad för varan?		☒ Ej relevant	☐ Ja ☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering Märkning		☒ Ej relevant
Är varan registrerad i BASTA?		☐ Ja	☒ Nej

Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Finns miljödeklaration typ III för varan?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar: Miljödeklaration typ II finns.				

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående material/ Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassifi- cering	Kommentar
Skåp	Björkplywood högtryckslaminat	14- 16,7% 0,6- 0,7%			Spårbar plywood
Grundstativ	Metaller av ståltyperna (legering) S235JRH, DC01, 355MCD, 355JO, S235JR Försinkning enl std ISO4520 o ISO 2081	29,1- 34,9%			Uppfyller reach
Skivram	Stål - svartmaterial Pulverlack	8,4- 12,8% 0,4- 0,5%			Uppfyller reach
Ben	Stål - svartmaterial Pulverlack	8,4- 12,6% 0,5- 0,6%			Uppfyller reach.
Gasfjäder	Stål, Olja, plast, kvävgas, hydraulisk olja, gummi zink, Aluminium	0-0,6%			Uppfyller reach
Motor	Extruderat Aluminium och aluminium legering 6063-T5 Koppar Plast Stål SDCC, 40Cr, H60,JWP- 4A,10B21,1006, Q235, Bearing steel 45# Övrigt (inkl PCB)	1,5- 1,8% 0,1- 0,2% 0,8-1% 2,9- 3,5% 0,2%			Uppfyller RoHS och Reach
Ställbara fötter och ändavslutningar	Låglinjär Polyeten Polyeten	0,2%			Uppfyller Reach
Kontrollbox, handkontroll	Plast, kretskort, elkablar	1,4- 1,7%			Uppfyller RoHS och Reach

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Madrass	Konstläder - Peri	1-1,2%			Uppfyller Ökotex 100, klass 1 Baby
	Kallskum – Polyuretan	0,7-0,8%			
Skötbordsskiva	Björkplywood	10,6-18,5%			Spårbar plywood
	högtryckslaminat	0,5-0,6%			
Gavlar	Björkplywood,	1,3-1,5%			Spårbar plywood
	Lack	0,2%			

Övriga upplysningar:

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den **färdiga inbyggda varan** här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar

Övriga upplysningar:

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:

- ☐ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till **tillverkningsenheten**, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.
- ☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”
- ☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad:

Redovisningen avser enhet av varan	☐ Redovisad vara	☐ Varans varugrupp	☐ Varans tillverkningsenhet
Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant	
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar	
Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant	
Materials lag	Mängd och enhet	Kommentar	
Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant	
Energis lag	Mängd och enhet	Kommentar	
Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant	
Transportslag	Andel %	Kommentar	

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller dess delar				☒ Ej relevant	
Emissionsslag		Mängd och enhet		Kommentar	
Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar					☐ Ej relevant
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Andel som återvinns		Kommentar
			Materialåtervinns %	Energiåtervinns %	
Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:		

Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej

Övriga upplysningar:

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:

Övriga upplysningar:

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:			
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Elektricitet för elektiska mototr.			
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☒ 10 år	☒ 15 år	☐ 25 år	☐ >50 år	Kommentar
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet _____ år						

Övriga upplysningar:

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Enkelt att plocka isär tex plåt- och trådetaljer
---	--------------------------------------	--	------------------------------	---

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
---	--------------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------

Övriga upplysningar:

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: tex plåtdetaljerna kan återvinnas
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Det mesta är brännbart
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ange avfallskod för den levererade varan				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.

Ange avfallskod för den inbyggda varan				
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:				

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			☒ Varan avger inga emissioner	
Typ av emission	Mängd [$\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$] alt [$\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$]		Mätmetod	Kommentar
	4 veckor	26 veckor		

Kan varan ge upphov till eget buller?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod:		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Bilagor

Lista på artikelnummer som visar de produkter som finns av skötbordet Lyfta följer nedan.

Lyfta golv, elektriskt höj- och sänkbart (30-110cm)			
Art nr	Benämning	Madrass	Färg
109442	Lyfta 60 golv (60x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Björk
109442/br	Lyfta 60 golv (60x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Björk
109534	Lyfta 80 golv (80x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Björk
109534/br	Lyfta 80 golv (80x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Björk
109634	Lyfta 100 golv (100x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Björk
109634/br	Lyfta 100 golv (100x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Björk
109734	Lyfta 120 golv (120x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Björk
109734/br	Lyfta 120 golv (120x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Björk
109834	Lyfta 140 golv (140x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Björk
109834/br	Lyfta 140 golv (140x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Björk
109632	Lyfta 100-H golv (100x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Björk
109632/br	Lyfta 100-H golv (100x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Björk
109633	Lyfta 100-V golv (100x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Björk
109633/br	Lyfta 100-V golv (100x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Björk
109535	Lyfta 120-H golv (120x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Björk
109535/br	Lyfta 120-H golv (120x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Björk
109635	Lyfta 120-V golv (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Björk
109635/br	Lyfta 120-V golv (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Björk
109736	Lyfta 140-H golv (140x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Björk
109736/br	Lyfta 140-H golv (140x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Björk
109836	Lyfta 140-V golv (140x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Björk
109836/br	Lyfta 140-V golv (140x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Björk
109442-v	Lyfta 60 golv (60x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Vit
109442-v/br	Lyfta 60 golv (60x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Vit
109534-v	Lyfta 80 golv (80x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Vit
109534-v/br	Lyfta 80 golv (80x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Vit
109634-v	Lyfta 100 golv (100x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Vit
109634-v/br	Lyfta 100 golv (100x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Vit
109734-v	Lyfta 120 golv (120x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Vit
109734-v/br	Lyfta 120 golv (120x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Vit
109834-v	Lyfta 140golv (140x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Vit
109834-v/br	Lyfta 140golv (140x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Vit
109632-v	Lyfta 100-H golv (100x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Vit
109632-v/br	Lyfta 100-H golv (100x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Vit
109633-v	Lyfta 100-V golv (100x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Vit
109633-v/br	Lyfta 100-V golv (100x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Vit

109535-v	Lyfta 120-H golv (120x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Vit
109535-v/br	Lyfta 120-H golv (120x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Vit
109635-v	Lyfta 120-V golv (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Vit
109635-v/br	Lyfta 120-V golv (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Vit
109736-v	Lyfta 140-H golv (140x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Vit
109736-v/br	Lyfta 140-H golv (140x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Vit
109836-v	Lyfta 140-V golv (140x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Vit
109836-v/br	Lyfta 140-V golv (140x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Vit
109538	Lyfta 80 golv (80x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Corian
109538/br	Lyfta 80 golv (80x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Corian
109539	Lyfta 120-H golv (120x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Corian
109539/br	Lyfta 120-H golv (120x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Corian
109542	Lyfta 120-V golv (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Corian
109542/br	Lyfta 120-V golv (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Corian
Lyfta vägg, elektriskt höj- och sänkbart (30-110cm)			
Art nr	Benämning	Madrass	Färg
109441	Lyfta 60 vägg (60x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Björk
109441/br	Lyfta 60 vägg (60x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Björk
109431	Lyfta 80 vägg (80x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Björk
109431/br	Lyfta 80 vägg (80x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Björk
109434	Lyfta 100 vägg (80x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Björk
109434/br	Lyfta 100 vägg (100x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Björk
109433	Lyfta 120 vägg (120x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Björk
109433/br	Lyfta 120 vägg (120x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Björk
109432	Lyfta 140 vägg (140x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Björk
109432/br	Lyfta 140 vägg (140x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Björk
109439	Lyfta 100-H vägg (100x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Björk
109439/br	Lyfta 100-H vägg (100x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Björk
109440	Lyfta 100-V vägg (100x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Björk
109440/br	Lyfta 100-V vägg (100x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Björk
109435	Lyfta 120-H vägg (120x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Björk
109435/br	Lyfta 120-H vägg (120x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Björk
109436	Lyfta 120-V vägg (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Björk
109436/br	Lyfta 120-V vägg (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Björk
109437	Lyfta 140-H vägg (140x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Björk
109437/br	Lyfta 140-H vägg (140x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Björk
109438	Lyfta 140-V vägg (140x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Björk
109438/br	Lyfta 140-V vägg (140x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Björk
109441-v	Lyfta 60 vägg (60x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Vit
109441-v/br	Lyfta 60 vägg (60x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Vit
109431-v	Lyfta 80 vägg (80x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Vit
109431-v/br	Lyfta 80 vägg (80x80 cm utan tvätttdel)	röd/blå	Vit
109434-v	Lyfta 100 vägg (100x80 cm utan tvätttdel)	grön/oliv	Vit

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

109434-v/br	Lyfta 100 vägg (100x80 cm utan tvättadel)	röd/blå	Vit
109433-v	Lyfta 120 vägg (120x80 cm utan tvättadel)	grön/oliv	Vit
109433-v/br	Lyfta 120 vägg (120x80 cm utan tvättadel)	röd/blå	Vit
109432-v	Lyfta 140 vägg (140x80 cm utan tvättadel)	grön/oliv	Vit
109432-v/br	Lyfta 140 vägg (140x80 cm utan tvättadel)	röd/blå	Vit
109440-v	Lyfta 100-H vägg (100x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Vit
109440-v/br	Lyfta 100-H vägg (100x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Vit
109439-v	Lyfta 100-V vägg (100x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Vit
109439-v/br	Lyfta 100-V vägg (100x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Vit
109435-v	Lyfta 120-H vägg (120x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Vit
109435-v/br	Lyfta 120-H vägg (120x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Vit
109436-v	Lyfta 120-V vägg (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Vit
109436-v/br	Lyfta 120-V vägg (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Vit
109437-v	Lyfta 140-H vägg (140x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Vit
109437-v/br	Lyfta 140-H vägg (140x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Vit
109438-v	Lyfta 140-V vägg (140x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Vit
109438-v/br	Lyfta 140-V vägg (140x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Vit