



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Dörrstopp 2892/2893

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Habo Gruppen AB
Kontaktperson hos leverantör	Fanny Rogbring
E-post till kontaktperson	fanny.rogbring@habo.com
Telefonnummer till kontaktperson	036-48462
Tillverkare (om annan än leverantör)	Habo Gruppen AB
Socialt ansvarstagande i leverantörsledet	
Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Ange vilket/vilk:	ISO 14001 ISO 9001
Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	
Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?	
Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på Hållbara Leveranskedjor?	

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Dörrstopp 2892/2893
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Kina
Land för råvaruutvinning	Kina
Produktbeskrivning	Dörrstopp av rostfritt stål för dold fastsättning. Skyddar dörr och vägg från slag och skador. För golv av trä eller sten.
BSAB	NSC - Kompletteringar till väggöppningar m m
BK04-kod	06004 Dörrtrycken och tillbehör

Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus/Utomhus
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Nej

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkt-en	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/rå-varan	Komment-ar	Funktion
Rostfritt stål AISI 201, 3,5-5,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	CAS-nr: 12597-68-1 EG-nr: 603-108-1 Legerings-nr: AISI 201	x = 82,566	Dörrstopp metall-del	x = 99		
Pulverlack	CAS-nr: Övrigt, polymer	x < 0,834	Dörrstopp metall-del	x < 1		
Carbon Black, pigment	CAS-nr: 1333-86-4 EG-nr: 215-609-9	x < 0,0834	Dörrstopp metall-del	x < 0.1		
Gummi, polystyren-polyetylenbutylen-polystyren (block)	CAS-nr: 66070-58-4 EG-nr: Saknas	$0,83 \leq x \leq 8,3$	Dörrstopp TPE-del	$5 \leq x \leq 50$		
Vit olja eller White Mineral Oil (Petroleum)	CAS-nr: 8042-47-5 EG-nr: 232-455-8	$3,32 \leq x \leq 8,3$	Dörrstopp TPE-del	$20 \leq x \leq 50$		
Kalciumkarbonat	CAS-nr: 471-34-1 EG-nr: 207-439-9	$4,15 \leq x \leq 8,3$	Dörrstopp TPE-del	$25 \leq x \leq 50$		
Polypropen (PP)	CAS-nr: 9003-07-0	$0,83 \leq x \leq 8,3$	Dörrstopp TPE-del	$5 \leq x \leq 50$		
Carbon Black, pigment	CAS-nr: 1333-86-4 EG-nr: 215-609-9	$0,166 \leq x \leq 0,498$	Dörrstopp TPE-del	$1 \leq x \leq 3$		
Tris(2,4-ditert-butylphenyl) phosphite	CAS-nr: 31570-04-4 EG-nr: 250-709-6	$0,0166 \leq x \leq 0,083$	Dörrstopp TPE-del	$0.1 \leq x \leq 0.5$		

Kandidatförteckning	
Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?	Nej
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen	2023-03-17
Nanomaterial	
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej
Högfluorerade ämnen (PFAS)	
Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror	
Ingår återvunnet material i produkten?	Nej

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagna för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?	Nej

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Wellkartong
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	FTI
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	nej
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	vet ej
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	>25år
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Nej
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	17 04 Metaller
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fuktillstånd?	Nej
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	

Filer	
Namn	Documenttyp

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
DÖRRSTOPP 2893 ROSTFRI SB 75mm	13568	731790013568 2		
DÖRRSTOPP 2893 ROSTFRI PP 75mm	60202	731790006020 5		
DÖRRSTOPP 2892 ROSTFRI PP 50mm	60194	731790006019 9		
DÖRRSTOPP 2892 ROSTFRI SB 50mm	13567	731790013567 5		
DÖRRSTOPP 2893 SVART PP 75mm	18327	731790018327 0		
DÖRRSTOPP 2893 SVART SB 75mm	18977	731790018977 7		

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- ☒ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- ☐ Inget av ovanstående men jag har följt Bygghälsöversynens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- ☐ Nivå accepteras
☐ Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Fororenade-omraden/Riktvarde-for-fororenad-mark/>

- ☐ Ja
☒ Nej

Verifiering

- ☒ Jag Caroline Nygren intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.