



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

GEZE TS 5000; GEZE TS 5000 L; GEZE TS 5000 S; GEZE TS 5000 Ecline; GEZE TS 5000 L Ecline

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	GEZE Sverige AB
Kontaktperson hos leverantör	Magnus Gupefjäll
E-post till kontaktperson	m.gupezjall@geze.com
Telefonnummer till kontaktperson	0730333520
Tillverkare (om annan än leverantör)	

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	GEZE TS 5000; GEZE TS 5000 L; GEZE TS 5000 S; GEZE TS 5000 Ecline; GEZE TS 5000 L Ecline
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	
Land för råvaruutvinning	
Produktbeskrivning	Dörrstängare
BSAB	NSC.7 - Kompletteringar till fönster, dörrar, grindar, rörliga väggar m m WH - Apparater, maskiner m m till maskindriven port, grind e d
BK04-kod	04099 Dörrar övrigt 06102 Dörr- och fönsterbeslag
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus

Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Ja
Önskar du bifoga en länk till en prestandadeklaration, istället för ett dokument, så kan du göra det här:	

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad	CAS-nr: Övrigt, polymer	$x < 1$	Thermoplastiskt material, Grivory G5-5H			
Aluminiumlegering EN AW-6261, Pb 0%	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr: EN AW-6261, Al Mg1SiCuMn	$50 \leq x < 75$				
Stål EN 1.7139, 0,8-1,1% Cr (16MnCrS59, SS 2127)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr: 1.7139	$10 \leq x < 25$				
Fjäderstål, ej rostfritt, ospecificerad legering	CAS-nr: Övrigt, metaller	$10 \leq x < 25$				
Vit olja eller White Mineral Oil (Petroleum)	CAS-nr: 8042-47-5 EG-nr: 232-455-8	$2,5 \leq x < 10$				
Aluminiumlegering EN AW-2007, 1,5 % Pb	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr: EN AW-2007, Al Cu4PbMgMn	$x < 5$				

Rostfritt stål EN 1.4034, 0% Ni, Bedömning på legeringsnivå	CAS-nr: 12597-68-1 EG-nr: 603-108-1 Legerings-nr: 1.4034, X46Cr13	$1 \leq x < 2,5$				
Zinklegering ZnAl4Cu1 (ZL0410)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr: ZL0410	$x < 1$				
Aluminiumlegering EN AW-2007, 1,5 % Pb	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr: EN AW-2007, Al Cu4PbMgMn	$x < 1$				
Färg/Lack	CAS-nr: Övrigt, kemikalier	$x < 1$				
Polyurethane	CAS-nr: Övrigt, polymer	$x < 1$				
Filter	CAS-nr: Övrigt	$x < 1$				
nitrile-butadiene rubber, Perbunan, NBR-gummi, Acrylonitrile-butadiene copolymer, 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene	CAS-nr: 9003-18-3	$x < 1$				
Polyoxymetylen, POM-plast	CAS-nr: 66455-31-0 EG-nr: Saknas	$x < 1$				
Magnet (NdFeB magnet)	CAS-nr: Övrigt	$x < 1$				
Härdare, ospecificerad	CAS-nr: Övrigt, kemikalier	$x < 1$				
Polyetylen	CAS-nr: 25213-02-9 EG-nr: 607-647-3	$x < 1$				

Polykarbonat	CAS-nr: 24936-68-3 EG-nr: Saknas	x < 1				
Stål EN 1.0718, 0,2-0,35% Pb (SS1914, SS-EN 10 087 - 11SMnPb30, 11SMnPb30+C, SAE 12L13, 9SMnPb28, 9 S Mn Pb 28)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: 1.0718	x < 0,1				

Kandidatförteckning

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?

Nej

Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen

2022-05-16

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?

Nej

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?

Nej

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror

Ingår återvunnet material i produkten?

Vet ej

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor

Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagen för produkten?

Ja, generisk

Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?

Nej

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan

Förpackningsmaterial

Wellpapp

Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet

FTI

Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	Ja
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	500 000 cykler
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Nej
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fukttillstånd?	Nej
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	Innehåller ej det

Filer	
Namn	Documenttyp
0672-CPR-0067_EN 1154_TS 5000 S_EN.pdf	PrestandadeklARATION
0672-CPR-0067_EN 1154_TS 5000 S_EN.pdf	Övriga dokument
0672-CPR-0253_GEZE TS 5000 Ecline_GEZE TS 5000 L Ecline_GEZE TS 5000 S Ecline_EN.pdf	Övriga dokument
1423_D091EN24.07.2012_Geze_TS 5000_DGNB_productdeclaration.pdf	Miljövarudeklarationsblad
25750_GEZE_TS_5000_Ecline.pdf	Produktfaktablad
25751_GEZE_TS_5000_L_Ecline.pdf	Produktfaktablad
4947_GEZE_TS_5000.pdf	Övriga dokument
4948_GEZE_TS_5000_L.pdf	Produktfaktablad
6666_GEZE_TS_5000_S.pdf	Produktfaktablad
79988_02_Einstellempfehlungen_OTs_TS1500-5000_DE_EN.pdf	Deklaration av delkomponent
B1296-Germany_German (DE).pdf	Deklaration av delkomponent
B1296-Germany_German (DE).pdf	Deklaration av delkomponent
GEZE_Produktdeklaration (LEED, DGNB, EPD)_EN_760382 (1).pdf	Miljövarudeklaration (EPD)
GEZE_Produktdeklaration (LEED, DGNB, EPD)_EN_760382 (1).pdf	Miljövarudeklarationsblad
RENOLIN GC 26_SIDA.PDF	Deklaration av delkomponent
Woeropur Härter 108238 - SIDA.pdf	Deklaration av delkomponent
Woeropur-W-Einschichtdecklack B1274 - SIDA.PDF	Deklaration av delkomponent
Woeropur-W-Einschichtdecklack B1798 - SIDA.PDF	Deklaration av delkomponent

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
Glidarm	115191			
Glidarm	068221			
TS 5000 hus	027333			
T-Stop skena	102363			
TS 5000S hus	107935			
Glidarm	115193			
Glidarm	025655			
TS 5000L hus	027351			
T-Stop arm	102366			
TS 5000 Ecline	143640			
TS 5000L Ecline	143648			
Ecline glidskena	143572			
Ecline glidsklena BG	143578			

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- ☒ Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- ☒ Nivå accepteras
☐ Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Riktvarden-for-fororenad-mark/>

- ☐ Ja
☒ Nej

Verifiering

- ☒ Jag Magnus Gupefjäll intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.