

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation		Dokument-ID Knoppar och lådhandtag i zamak
Varunamn	Artikel-nr/ID-begrepp	Varugrupp
Handtag 21213-128 rostfri look	32502	06199 (enligt BK04)
Handtag Arild rostfri look, cc 128	30356	06199 (enligt BK04)
Handtag 0143 rostfri look, cc 128	30592	06199 (enligt BK04)
Handtag 44324 Rostfri look, cc 128	3345	06199 (enligt BK04)
Handtag Malen rostfri look, cc 128	30379	06199 (enligt BK04)
Handtag 735 rostfri look, cc 128	34543	06199 (enligt BK04)
Handtag 735 rostfri look, cc 160	34544	06199 (enligt BK04)
Handtag 735 rostfri look, cc 96	345426	06199 (enligt BK04)
Handtag 735 rostfri look, cc 224	34545	06199 (enligt BK04)
Knopp 2538 rostfri look 35mm	36950	06199 (enligt BK04)
Skålhandtag 2532 rostfri look, cc 64	38750	06199 (enligt BK04)
Handtag 0033 rostfri look, cc128	38974	06199 (enligt BK04)
Handtag 0143 rostfri look, cc 192	305927	06199 (enligt BK04)
Handtag 0143 rostfri look, cc 320	30594	06199 (enligt BK04)
Handtag 0143 rostfri look, cc 492	305947	06199 (enligt BK04)
Handtag 2461-96 rostfri look	38800	06199 (enligt BK04)
Handtag 644-96 rostfri look	34531	06199 (enligt BK04)
Handtag 699-128 rostfri look	32272	06199 (enligt BK04)
Handtag 7032-96 rostfri look	31810	06199 (enligt BK04)
Handtag 7032-128 rostfri look	31820	06199 (enligt BK04)
Handtag Arch-192 Rostfri look	343258	06199 (enligt BK04)
Handtag Base-160 rostfri look	370155	06199 (enligt BK04)
Handtag Blues-160 rostfri look	32512	06199 (enligt BK04)
Handtag Bolero-128 rostfri look	32532	06199 (enligt BK04)
Handtag Breeze-160 rostfri look	304305	06199 (enligt BK04)
Handtag Car-160 rostfri look	46002	06199 (enligt BK04)
Handtag Car-256 rostfri look	46006	06199 (enligt BK04)
Handtag Cargo-160 Rostfri look	460185	06199 (enligt BK04)
Handtag Cha-Cha-160/192 rostfri look	31371	06199 (enligt BK04)
Handtag Chamfer-160 rostfri look	460205	06199 (enligt BK04)
Handtag Classic-160 rostfri look	304131	06199 (enligt BK04)
Handtag Common-160 rostfri look	304121	06199 (enligt BK04)
Handtag Compact-160 rostfri look	370200	06199 (enligt BK04)
Handtag Elegant-160 rostfri look	460181	06199 (enligt BK04)
Handtag Fold-160 rostfri look	304150	06199 (enligt BK04)
Handtag Form-160 rostfri look	303991	06199 (enligt BK04)
Handtag Fox-224 rostfri look	305085	06199 (enligt BK04)
Handtag Gate-160 svart	312951	06199 (enligt BK04)

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Handtag Gato-160 rostfri look	305073	06199 (enligt BK04)
Handtag H-280-160 rostfri look	42747	06199 (enligt BK04)
Handtag H-280-192 rostfri look	42748	06199 (enligt BK04)
Handtag Karstorp-128 rostfri look	30390	06199 (enligt BK04)
Handtag Karstorp-256 rostfri look	30394	06199 (enligt BK04)
Handtag Karstorp-448 rostfri look	30398	06199 (enligt BK04)
Handtag Key-160 rostfri look	304023	06199 (enligt BK04)
Handtag Key-320 rostfri look	304026	06199 (enligt BK04)
Handtag Lento-160 rostfri look	304300	06199 (enligt BK04)
Handtag Lya-160 rostfri look	303871	06199 (enligt BK04)
Handtag Lya-320 rostfri look	303874	06199 (enligt BK04)
Handtag Lya-448 rostfri look	303877	06199 (enligt BK04)
Handtag Malen-128 rostfri look	30379	06199 (enligt BK04)
Handtag Malen-160 rostfri look	303776	06199 (enligt BK04)
Handtag Malen-224 rostfri look	30381	06199 (enligt BK04)
Handtag Manta-160 rostfri look	16305	06199 (enligt BK04)
Handtag Mora-96 rostfri look	32401	06199 (enligt BK04)
Handtag Mölle-128 rostfri look	30353	06199 (enligt BK04)
Handtag Nick-32 rostfri look	304290	06199 (enligt BK04)
Handtag Nick-160 rostfri look	304294	06199 (enligt BK04)
Handtag Pronto-160 rostfri look	304310	06199 (enligt BK04)
Handtag Påarp-160 rostfri look	303881	06199 (enligt BK04)
Handtag Påarp-320 rostfri look	303884	06199 (enligt BK04)
Handtag Quiet-160 rostfri look	370150	06199 (enligt BK04)
Handtag Redo-128 rostfri look	343245	06199 (enligt BK04)
Handtag Redo-192 rostfri look	343246	06199 (enligt BK04)
Handtag Rio-128 rostfri look	460166	06199 (enligt BK04)
Handtag Rio-256 rostfri look	460103	06199 (enligt BK04)
Handtag Rock-160 rostfri look	304181	06199 (enligt BK04)
Handtag Roma-160 rostfri look	343251	06199 (enligt BK04)
Handtag Roma-192 rostfri look	343252	06199 (enligt BK04)
Handtag Salsa-128 rostfri look	31352	06199 (enligt BK04)
Handtag Salsa-192 rostfri look	31362	06199 (enligt BK04)
Handtag Samba-128 rostfri look	31322	06199 (enligt BK04)
Handtag Scoop-160 rostfri look	304320	06199 (enligt BK04)
Handtag Ship-128 rostfri look	304033	06199 (enligt BK04)
Handtag Skanör-96 rostfri look	30366	06199 (enligt BK04)
Handtag Skanör-128 rostfri look	30367	06199 (enligt BK04)
Handtag Skanör-160 rostfri look	30368	06199 (enligt BK04)
Handtag Smögen-96 rostfri look	30362	06199 (enligt BK04)
Handtag Smögen-128 rostfri look	30364	06199 (enligt BK04)
Handtag Soft-128 rostfri look	306003	06199 (enligt BK04)
Handtag Soft-192 rostfri look	306007	06199 (enligt BK04)
Handtag SP-280-160 rostfri look	SP280160	06199 (enligt BK04)
Handtag Strikt-96 alu-look	30302	06199 (enligt BK04)
Handtag Sun-128 rostfri look	31302	06199 (enligt BK04)
Handtag Sun-192 rostfri look	31304	06199 (enligt BK04)
Handtag Sun-224 rostfri look	31306	06199 (enligt BK04)
Handtag Thin-64 rostfri look	343241	06199 (enligt BK04)

Handtag Thin-160 rostfri look	343242	06199 (enligt BK04)
Handtag Time-128 rostfri look	303412	06199 (enligt BK04)
Handtag Tofta-128 rostfri look	30371	06199 (enligt BK04)
Handtag Tofta-192 rostfri look	30375	06199 (enligt BK04)
Handtag Treasure-32 rostfri look	304042	06199 (enligt BK04)
Handtag Triumf-192 rostfri look	34321	06199 (enligt BK04)
Handtag Triumf-320 rostfri look	34324	06199 (enligt BK04)
Handtag Vejby-224 rostfri look	304015	06199 (enligt BK04)
Knopp 102-20 rostfri look	3598	06199 (enligt BK04)
Knopp 2078-28 rostfri look	368057	06199 (enligt BK04)
Knopp 2538-35 rostfri look	36950	06199 (enligt BK04)
Knopp 401-40 rostfri look	39037	06199 (enligt BK04)
Knopp 8701-35 rostfri look	36360	06199 (enligt BK04)
Knopp Autumn-28 rostfri look	370175	06199 (enligt BK04)
Knopp Autumn-36 rostfri look	370176	06199 (enligt BK04)
Knopp Banister-43 rostfri look	460215	06199 (enligt BK04)
Knopp Bell-42 rostfri look	370170	06199 (enligt BK04)
Knopp Classic-34 rostfri look	304136	06199 (enligt BK04)
Knopp Como-26 rostfri look	343274	06199 (enligt BK04)
Knopp Cuba-75 rostfri look	304141	06199 (enligt BK04)
Knopp Dala-20 rostfri look	30377	06199 (enligt BK04)
Knopp Fold-40 rostfri look	304145	06199 (enligt BK04)
Knopp H282-22 rostfri look	42757	06199 (enligt BK04)
Knopp Lund-25 rostfri look	339418	06199 (enligt BK04)
Knopp Scope-30 rostfri look	370185	06199 (enligt BK04)
Knopp Thor-12 rostfri look	370165	06199 (enligt BK04)
Knopp Trail-48 rostfri look	304125	06199 (enligt BK04)
Knopp Lily-30 rostfri look	304066	06199 (enligt BK04)
☒ Ny deklaration ☐ Ändrad deklaration		
Vid ändrad deklaration		
Är varan förändrad?		Ändringen avser
☐ Nej	☐ Ja	Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 2019-01-28		Kontrollerad utan ändring den
Övriga upplysningar: Knoppar och lådhandtag		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn	Beslag Design AB	Organisationsnr/DUNS-nr	556166-4409
Adress	Kalkvägen 6 26921 Båstad	Kontaktperson	Kristian Gunnemo
		Telefon	0431-784 80
Webbplats:	www.beslagdesign.se	E-post	kristian.gunnemo@beslagdesign.se
Har företaget miljöledningssystem?	☐ Ja	☒ Nej	
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9000	☐ ISO 14000	☐ Annat
Om "annat", specificera:			
Övriga upplysningar:			

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Kina, Spanien, Belgien, Italien		Om land ej kan anges, ange orsak			
Användningsområde Knoppar och lådhantag					
Finns säkerhetsdatablad för varan?			☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:		Klassificering Märkning		☒ Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?				☐ Ja	☒ Nej
Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:	
Finns miljödeklaration typ III för varan?				☐ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:					

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående material/ Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassifi- cering	Kommentar
Funktionsdel	Zinklegering	>99%	ZnAl4 (EN1774)		
Ytskikt 1	Nickel	<1%	CAS7440-02-0		
Ytskikt 2	Skyddslack	<1%			
Övriga upplysningar:					

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggd än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassifi- cering	Kommentar
Övriga upplysningar:					

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:

- ☐ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från "grind till grind".
- ☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s "vagga till grind".
- ☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad:

Redovisningen avser enhet av varan	☐ Redovisad vara	☐ Varans varugrupp	☐ Varans tillverkningsenhet
Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant	
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar	

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant		
Materials lag	Mängd och enhet	Kommentar		
Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant		
Energislag	Mängd och enhet	Kommentar		
Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant		
Transportslag	Andel %	Kommentar		
Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant		
Emissionsslag	Mängd och enhet	Kommentar		
Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar ☐ Ej relevant				
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Andel som återvinns	Kommentar
			Materialåtervinns % Energiåtervinns %	
Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:	
Övriga upplysningar:				

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar:				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
--	-----------------------------	---	-----------------------

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?		☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:	
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:					
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☐ 10 år	☐ 15 år	☐ 25 år	☒ >50 år
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet _____ år					Kommentar
Övriga upplysningar:					

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Produkten består till <99% av ett material (ZnAl4).
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Produkten består till <99% av ett material (ZnAl4).
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ange avfallskod för den levererade varan 170405 (EWC)				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda varan				
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:				

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			☒ Varan avger inga emissioner	
Typ av emission	Mängd [$\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$] alt [$\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$]		Mätmetod	Kommentar
	4 veckor	26 veckor		
Kan varan ge upphov till eget buller?			☐ Ej relevant	☐ Ja ☐ Nej
Värde	Enhet		Mätmetod:	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			☐ Ej relevant	☐ Ja ☐ Nej

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Värde	Enhet	Mätmetod		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Övriga upplysningar:				

Hänvisningar

Bilagor