



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Detta dokument har skapats utifrån data som lämnats i Byggvarubedömningens "Ansök om bedömning" (digitala deklarationsmall). Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Karmöverföringar

1. Generell information

Leverantörsinformation

Leverantör

Roca Industry AB

Kontaktperson hos leverantör

Daniel Ek

E-post till kontaktperson

daniel.ek@roca.se

Telefonnummer till kontaktperson

0733468339

Tillverkare (om annan än leverantör)

Roca Industry AB

2. Produktinformation

Produktnamn

Karmöverföringar

Ort och Land för sluttillverkning av produkt

Taiwan

Land för råvaruutvinning**Produktbeskrivning**

Karmöverföringar används för att skydda elkablar som går mellan dörr och karm. Vi har en marknadens mest omfattande sortiment av karmöverföringar: De finns i många sorters material och ytbehandlingar, i en uppsjö av storlekar och med olika fjädrar. Den största fjädern har en innerdiameter på hela 12,8 mm vilket gör att du kan få plats med extra många kablar. Dessutom med stil. I denna bedömning har vi samlat Rocas karmöverföringar i stål, de rostfria varianterna hittar du i en separat bedömning. De första två siffrorna i beteckningen beskriver totallängden i mm x 10. 2908 är t ex 290 mm lång. Nästa två siffror beskriver max kabeldiameter. I det här fallet alltså 8 mm, 2908. Om beteckningen har ett R på slutet har kabelöverföringen rundade hörn för bättre passform i trädörrar.

BSAB

-S - Apparater, utrustning, kablar m m i el- och telesystem

BK04-kod

-06102 Dörr- och fönsterbeslag
-18399 Elinstallationsmaterial övrigt

Typ av produkt

Vara



Kemisk produkt

Användningsområde

Inomhus/Utomhus

Stämmer något av följande alternativ in på produkten?

Produkten innehåller minst 2% trä



Produkten innehåller elektronik och/eller kabel



Produkt tillhör en grupp där krav på energimärkning kan finnas



Produkten innehåller plast/gummidetaljer i kontakt med hud

Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?

Ja



Nej

3. Innehållsredovisning

Kandidatförteckning

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?

- ☐ Ja
☒ Nej

Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen

16.06.2020

Innehåll

Fjäder 29% av produkt

Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Kommentar
Fjäderstål, ej rostfritt, ospecificerad legering	CAS-nr: Övrigt, metaller	x > 99,7	x > 28,913	
Krom(III)kromat	CAS-nr: 24613-89-6 EG-nr: 246-356-2	x < 0,1	x < 0,029	
Nickel (metallisk)	CAS-nr: 7440-02-0 EG-nr: 231-111-4	x < 0,1	x < 0,029	
Koppar	CAS-nr: 7440-50-8 EG-nr: 231-159-6	x < 0,1	x < 0,029	

Fästen 8% av produkt

Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Kommentar
Stål, EN 1.0038, olegerat (SS 1311, SS1312, S235JR, 1015, RSt37-2, S235JRG2, RSt 37-2)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legeringsnr: 1.0038	x > 99,7	x > 7,976	
Krom(III)kromat	CAS-nr: 24613-89-6 EG-nr: 246-356-2	x < 0,1	x < 0,008	
Nickel (metallisk)	CAS-nr: 7440-02-0 EG-nr: 231-111-4	x < 0,1	x < 0,008	
Koppar	CAS-nr: 7440-50-8 EG-nr: 231-159-6	x < 0,1	x < 0,008	

Hus 60% av produkt

Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Kommentar
Stål, EN 1.0038, olegerat (SS 1311, SS1312, S235JR, 1015, RSt37-2, S235JRG2, RSt 37-2)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legeringsnr: 1.0038	x > 99,7	x > 59,82	
Krom(III)kromat	CAS-nr: 24613-89-6 EG-nr: 246-356-2		x < 0,06	
Nickel (metallisk)	CAS-nr: 7440-02-0 EG-nr: 231-111-4		x < 0,06	
Koppar	CAS-nr: 7440-50-8 EG-nr: 231-159-6		x < 0,06	

Skruvar 3% av produkt

Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Kommentar
Stål, EN 1.0038, olegerat (SS 1311, SS1312, S235JR, 1015, RSt37-2, S235JRG2, RSt 37-2)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legeringsnr: 1.0038	x > 99,9	x > 2,997	
Krom(III)kromat	CAS-nr: 24613-89-6 EG-nr: 246-356-2	x < 0,1	x < 0,003	

Publika ämnen

Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Kommentar	Funktion
Krom(III)kromat	CAS-nr: 24613-89-6 EG-nr: 246-356-2	x < 0,1		Dekor
Nickel (metallisk)	CAS-nr: 7440-02-0 EG-nr: 231-111-4	x < 0,1		
Koppar	CAS-nr: 7440-50-8 EG-nr: 231-159-6	x < 0,1		

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?

- ☐ Ja
☒ Nej
☐ Vet ej
-

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- ☒ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas)..
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- ☐ Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Perfluorooktansyror (PFOA)

Perfluorooktansulfonater (PFOS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Fororenade-omraden/Riktvarden-for-fororenad-mark/>

- ☐ Ja
☒ Nej

Verifiering

- ☒ Jag Daniel Ek intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.
☐ Inget av ovanstående. Inget leverantörsintyg lämnas eller skickas in för denna produkt.

4. Ingående material och råvaror

Ingår återvunnet material i produkten?

- ☐ Ja
☒ Nej
☐ Vet ej

5. Produktion

Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagen för produkten?

- ☐ Ja, produktionsspecifik
☐ Ja, generisk
☒ Nej

Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?

- ☐ Ja
☒ Nej

Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?

- ☐ Ja
☒ Nej

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan:

Förpackningsmaterial

Kartong/wellpapp

Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet
Suez recycling

Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet

Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet

Kommentar

7. Bygg- och bruksskedet

Uppskattad teknisk livslängd på produkten:

30-50år

Ställer produkten särskilda krav vid lagring?

- ☒ Ja
☐ Nej

Vänligen beskriv:

För att undvika korrosion så bör produkten lagras i en torr miljö.

Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?

- ☐ Ja
☒ Nej

Vänligen beskriv:

8. Avfallshantering

Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

- ☐ Ja
☒ Nej

Vänligen ange anledning, eller förklaring om frågan inte är relevant

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?

- ☒ Ja
☐ Nej

Vänligen beskriv

Byter man dörr/karm kan produkten flyttas över till den nya under förutsättning att den inte har skadats.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

- ☒ Ja
☐ Nej

Vänligen beskriv

Stålet kan smältas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

- ☐ Ja
☒ Nej

Vänligen beskriv

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

- ☐ Ja
☒ Nej

Vänligen beskriv

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

- ☐ Ja
☒ Nej

Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall

160117

Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

- ☐ Ja
☒ Nej

Vänligen beskriv

9. Innemiljö

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

- ☐ Ja
☒ Nej

Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?

- ☐ Ja
☒ Nej

Artikelspecifikation

Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN	EAN	RSK-nummer	E-nummer
3208R	904630		7320399 046308		
2908	904631		7320399 046315		
5108	904632		7320399 046322		
5408R	904637		7320399 046377		
3210R	927130		7320399 271304		
5410R	927137		7320399 271373		
4012R	929890		7320399 298905		

Filer

Namn	Documenttyp
904637.jpg	Produktbild
High Carbon Steel Wire.pdf	Deklaration av delkomponent
Mounting instructions CT-2908,CT-5108-V1-191008.pdf	Monteringsanvisning
Mounting instructions CT-32x,CT54x-V1-191108.pdf	Monteringsanvisning
SGS-High Carbon-2020-spring of cable transfer..pdf	Deklaration av delkomponent