



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

FROST tvålpumpshållare

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	FROST A/S
Kontaktperson hos leverantör	Simone Lykke
E-post till kontaktperson	sl@frost.dk
Telefonnummer till kontaktperson	87610032
Tillverkare (om annan än leverantör)	FROST A/S

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	FROST tvålpumpshållare
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Kina
Land för råvaruutvinning	Kina
Produktbeskrivning	NOVA2 soap dispensers for either wall or table. The different finishes make it easy to match with existing bathroom or kitchen interior or to brighten up a classic room with small spots of color and personality.
BSAB	XB - Inredningar i bostäder, kontor, undervisningslokaler, vårdlokaler, butikslokaler m m
BK04-kod	04302 Badrumstillbehör
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Nej

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Plast ospecificerad	CAS-nr: Övrigt, olika ämnen ingår	x < 2	Plastinsats till tvålpumpshållare	x < 2	Plastinsats till tvålpumpshållarna	
Rostfritt stål, AISI 304, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	CAS-nr: 12597-68-1 EG-nr: 603-108-1 Legerings-nr: AISI 304	x = 98	Rostfrit stål	x = 98		
Pulverlack	CAS-nr: Övrigt, polymer	x < 2	Rostfrit stål	x < 2	På alla matt svarta och vit produkten	
Ytbehandling, Ospecificerad	CAS-nr: Övrigt, kemikalier EG-nr: Saknas	x < 2	Rostfrit stål	x < 2		
Kandidatförteckning						
Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?			Nej			
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen			2021-09-07			
Nanomaterial						
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?			Nej			
Högfluorerade ämnen (PFAS)						
Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?			Nej			

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror	
Ingår återvunnet material i produkten?	Nej

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagna för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?	Nej

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Förpackad i kartong.
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	10 år
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Ja
Vänligen beskriv	på torr mall
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Ja
Vänligen beskriv	på torr mall

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	på materialen kan det förväntade livslängd
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	genbruka for stainless steel

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	Avfallsförordning 2011:927 https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.htm
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fuktillstånd?	Nej
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej

Filer	
Namn	Documenttyp
Fitting instruction - N1939 (NOVA2 Dispenser 3).pdf	Monteringsanvisning
N1926-Soapdispenser-Table.1565.jpg	Produktbild
N1939-SoapDispenser.156.jpg	Produktbild
NOVA2 Soap dispenser_care instructions_SE.pdf	Drift- och skötselinstruktion
Q3045-196-10-Soap-Dispenser-4.146.jpg	Produktbild
Q3050-185-10-Soapdispenser-Table.10932.jpg	Produktbild

Artikelspecifikation					
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN	EAN	RSK-nummer	E-nummer
FROST soap dispenser 1, till bord, borstad	N1926	5707757000653	5707757000653		
FROST soap dispenser 1, till bord, polerad	O1926	5707757001766	5707757001766		
FROST soap dispenser 1, till bord, svart	N1926-B	5707757022853	5707757022853		
FROST soap dispenser 1, till bord, vit	N1926-W	5707757022884	5707757022884		
FROST soap dispenser 1, till bord, koppar	N1926-C	5707757022860	5707757022860		
FROST soap dispenser 1, till bord, guld	N1926-GO	5707757022877	5707757022877		
FROST soap dispenser 1, till bord, borstad svart	N1926-BCB	5707757027834	5707757027834		
FROST soap dispenser 1, till bord, borstad guld	N1926-BMG	5707757027360	5707757027360		
FROST soap dispenser 1, till bord, borstad koppar	N1926-BOC	5707757027377	5707757027377		
FROST soap dispenser 3, till vägg, borstad	N1939	5707757004217	5707757004217		
FROST soap dispenser 3, till vägg, polerad	O1939	5707757004224	5707757004224		
FROST soap dispenser 3, till vägg, svart	N1939-B	5707757005719	5707757005719		
FROST soap dispenser 3, till vägg, vit	N1939-W	5707757006730	5707757006730		
FROST soap dispenser 3, till vägg, koppar	N1939-C	5707757020637	5707757020637		
FROST soap dispenser 3, till vägg, guld	N1939-GO	5707757021696	5707757021696		

FROST soap dispenser 3, till vägg, borstad svart	N1939-BCB	5707757027 841	5707757027 841		
FROST soap dispenser 3, till vägg, borstad koppar	N1939-BOC	5707757027 230	5707757027 230		
FROST soap dispenser 3, till vägg, borstad guld	N1939-BMG	5707757027 384	5707757027 384		
FROST soap dispenser 4, f/wall, borstad	Q3045.196.10	5707757018 559	5707757018 559		
FROST soap dispenser 4, f/wall, polerad	Q3045.196.25	5707757018 566	5707757018 566		
FROST soap dispenser 4, f/wall, svart	Q3045.196.75	5707757018 573	5707757018 573		
FROST soap dispenser 4, f/wall, vit	Q3045.196.76	5707757018 580	5707757018 580		
FROST soap dispenser 4, f/wall, guld	Q3045.196.60	5707757025 083	5707757025 083		
FROST soap dispenser 4, f/wall, koppar	Q3045.196.50	5707757025 076	5707757025 076		
FROST soap dispenser 5, f/table, borstad	Q3050.185.10	5707757025 861	5707757025 861		
FROST soap dispenser 5, f/table, polerad	Q3050.185.25	5707757025 878	5707757025 878		
FROST soap dispenser 5, f/table, svart	Q3050.185.75	5707757025 908	5707757025 908		
FROST soap dispenser 5, f/table, vit	Q3050.185.76	5707757025 915	5707757025 915		
FROST soap dispenser 5, f/table, guld	Q3050.185.60	5707757025 892	5707757025 892		
FROST soap dispenser 5, f/table, koppar	Q3050.185.50	5707757025 885	5707757025 885		

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- ☒ Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- ☐ Nivå accepteras
☒ Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Riktvarden-for-fororenad-mark/>

- ☐ Ja
☒ Nej

Verifiering

- ☒ Jag Simone Lykke intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.