



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Elhanddukstork, Blank

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Svedbergs i Dalstorp AB
Kontaktperson hos leverantör	Oskar Frisk
E-post till kontaktperson	oskar.frisk@svedbergs.se
Telefonnummer till kontaktperson	0321-53 30 00
Tillverkare (om annan än leverantör)	Svedbergs i Dalstorp AB

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Elhanddukstork, Blank
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	
Land för råvaruutvinning	
Produktbeskrivning	Serie elhanddukstorkar, blankpolerade
BSAB	XZ - Övriga inredningar och utrustningar
BK04-kod	04399 Badrumsinredning övrigt
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus
Omfattas produkten av RoHS- direktivet (2011/65/EU)?	Ja
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Nej

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Poly(vinyl chloride), PVC, Pvc resin, Polyvinylklorid, Poly(1-chloroethylene),	CAS-nr: 93050-82-9	$2,1 \leq x \leq 3,6$	Anslutningskabel	$35 \leq x \leq 60$		
Dioktyltereftalat	CAS-nr: 6422-86-2 EG-nr: 229-176-9	$x \leq 2,1$	Anslutningskabel	$x \leq 35$		
Kalciumkarbonat	CAS-nr: 471-34-1 EG-nr: 207-439-9	$x \leq 1,8$	Anslutningskabel	$x \leq 30$		
Övrigt	CAS-nr: Övrigt	$0,138 \leq x \leq 0,402$	Anslutningskabel	$2,3 \leq x \leq 6,7$		
Ca/Zn stabilisator	CAS-nr: Övrigt, kemikalier	$0,12 \leq x \leq 0,36$	Anslutningskabel	$2 \leq x \leq 6$		
Antimontrioxid	CAS-nr: 1309-64-4 EG-nr: 215-175-0	$0,06 \leq x \leq 0,24$	Anslutningskabel	$1 \leq x \leq 4$		
Återstodsolja (petroleum), lösningsmedelsraffinerade	CAS-nr: 64742-01-4 EG-nr: 265-101-6	$0,012 \leq x \leq 0,042$	Anslutningskabel	$0,2 \leq x \leq 0,7$		
Polypropen (PP)	CAS-nr: 9003-07-0	$x < 0,5$	Fästelement	$x < 0,5$		
Koppar	CAS-nr: 7440-50-8 EG-nr: 231-159-6	$0,5 < x < 0,7$	Internkabel	$50 < x < 70$		
Kiseldioxid synonym diatomitjord, kiselgur, amorf kisel, C.I. 77811, E 551	CAS-nr: 7631-86-9 EG-nr: 231-545-4	$0,1 < x < 0,15$	Internkabel	$10 < x < 15$		
Dimethylsiloxane trimethylsiloxyl	CAS-nr: 67762-94-1 EG-nr: 614-123-8	$0,1 < x < 0,15$	Internkabel	$10 < x < 15$		

Plast ABS	CAS-nr: 9006-56-9	$x = 1$	Kretskorts box	$x = 1$		
Rostfritt stål EN 1.4372, 3,5-5,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	CAS-nr: 12597-68-1 EG-nr: 603-108-1 Legerings-n- r: 1.4372, X12CrMnNi- N17-7-5	$85 \leq x \leq 88$	Rör	$85 \leq x \leq 88$		
Aluminiumlegerin- g EN AW-6061, Pb 0%	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: EN AW-6061, Al Mg1SiCu	$1 \leq x \leq 2$	Väggfäste	$1 \leq x \leq 2$		
Koppar	CAS-nr: 7440-50-8 EG-nr: 231-159-6	$2 < x < 2,8$	Värmekabel	$50 < x < 70$		
Kiseldioxid synonym diatomitjord, kiselgur, amorf kiselsyra, C.I. 77811, E 551	CAS-nr: 7631-86-9 EG-nr: 231-545-4	$0,4 < x < 0,6$	Värmekabel	$10 < x < 15$		
Dimethylsiloxane trimethylsiloxo	CAS-nr: 67762-94-1 EG-nr: 614-123-8	$0,4 < x < 0,6$	Värmekabel	$10 < x < 15$		
Harts, ospecificerad	CAS-nr: Övrigt, polymer	$x = 0,24$	Elektronik			
Koppar	CAS-nr: 7440-50-8 EG-nr: 231-159-6	$x = 0,24$	Elektronik			
Titanium	CAS-nr: 7440-32-6 EG-nr: 231-142-3	$x = 0,16$	Elektronik			
Kisel	CAS-nr: 7440-21-3 EG-nr: 231-130-8	$x = 0,08$	Elektronik			
Nickel (metallisk)	CAS-nr: 7440-02-0 EG-nr: 231-111-4	$x = 0,08$	Elektronik			

Kandidatförteckning	
Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?	Nej
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen	2022-11-07
Kandidatförteckning - elektronik	
Innehåller elektroniken i produkten ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?	Nej
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen	2022-11-07
Nanomaterial	
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej
Högfluorerade ämnen (PFAS)	
Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror	
Ingår återvunnet material i produkten?	Vet ej

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagna för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?	Nej

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Wellpapp
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	

Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	5 års garanti
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Nej
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	Kan demonteras och monteras på nytt.
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Avfallet kan sorteras och ex. Metallen kan används i nya produkter.
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Ja
Vänligen ange avfallskod enligt avfallsfordning 2011:927	16 02
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fukttillstånd?	Nej
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	

Filer	
Namn	Documenttyp
Declaration of conformity, typ Diana, Amor...., 2018-05-18.pdf	Intyg, RoHS-direktiv
Declaration of conformity, typ Diana, Amor...., 2022-11-14.pdf	Intyg, RoHS-direktiv
Kaihua Power Cable MSDS.pdf	Deklaration av delkomponent

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
Elhanddukstork Amor, blankpolerad	58222	732310015999 1	8754194	
Elhanddukstork Diana höger, blankpolerad	58121-SR	732310019420 6	8754404	
Elhanddukstork Diana vänster, blankpolerad	58121-SL	732310019419 0	8754403	
Elhanddukstork Flora SL, blankpolerad	58421-SL	732310016002 7	8754197	
Elhanddukstork Flora SR, blankpolerad	58421-SR	732310016003 4	8754198	
Elhanddukstork Loki höger, blankpolerad	58122-SR	732310024793 3	8754466	
Elhanddukstork Loki vänster, blankpolerad	58122-SL	732310024792 6	8754465	

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- ☒ Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- ☒ Nivå accepteras
☐ Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Riktvarden-for-fororenad-mark/>

- ☐ Ja
☒ Nej

Verifiering

- ☒ Jag Oskar Frisk intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.