



Byggvarudeklaration 2015

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015

Elfa Classic Sheet Steel Products

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556516201201-18

Version:

1

Upprättad:

2019-12-17 08:24:57

Senast sparad:

2020-01-17 10:20:28

Ändringen avser:

Elfa Classic Sheet Steel Products

Varunamn:

Elfa Classic Sheet Steel Products

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

722881325514, 722881325712, 722881325811, 7315491710202, 7315491710608, 7315491720201, 7315491720607, 7315492004133, 7315492004171, 7315492004256, 7315492004485, 7315492004836, 7315492005178, 7315492005482, 7315492007134, 7315492007172, 7315492007257, 7315492007486, 7315492007837, 7315492010134, 7315492010172, 7315492010257, 7315492010486, 7315492010837, 7315492020140, 7315492020843, 7315492030149, 7315492030842, 7315492040148, 7315492040254, 7315492040841, 7315492050147, 7315492050840, 7315492130146, 7315492130849, 7315492140145, 7315492140848, 7315492150144, 7315492150847, 7315492205103, 7315492225149, 7315492225484, 7315492225145, 7315492261185, 7315492261482, 7315492263141, 7315492271184, 7315492271481, 7315492272181, 7315492272488, 7315492325283, 7315492325481, 7315492335282, 7315492335480, 7315492345281, 7315492345489, 7315492545100, 7315492545254, 7315492545803, 7315492660100, 7315492660254, 7315492660803, 7315492804139, 7315492804177, 7315492804252, 7315492804481, 7315492804832, 7315492807130, 7315492807178, 7315492807253, 7315492807482, 7315492807833, 7315492810130, 7315492810178, 7315492810253, 7315492810482, 7315492810833, 7315493021184, 7315493021481, 7315493022488, 7315493035181, 7315493035488, 7315493045180, 7315493045487, 7315493255107, 7315493255480, 7315493255800, 7315493256104, 7315493257101, 7315493257484, 7315493257804, 7315493258108, 7315493258481, 7315493259105, 7315493259808, 7315493261108, 7315493261801, 7315493262105, 7315493262808, 7315493304102, 7315493304805, 7315493337100, 7315493337803, 7315493338107, 7315493338800, 7315493339104, 7315493339807, 7315494010101, 7315494010804, 7315494015106, 7315494015809, 7315494021107, 7315494021800, 7315494112102, 7315494112805, 7315494113185, 7315494113253, 7315494113482, 7315494117107, 7315494117183, 7315494117251, 7315494117480, 7315494122101, 7315494122804, 7315494127106, 7315494127182, 7315494127250, 7315494127489, 7315494127809, 7315494128103, 7315494130106, 7315494130809, 7315494132100, 7315494132803, 7315494137105, 7315494137150, 7315494137181, 7315494137259, 7315494137488, 7315494137808, 7315494137853, 7315494138102, 7315494142185, 7315494142253, 7315494142482, 7315494147104, 7315494147180, 7315494147258, 7315494147487, 7315494147807, 7315494157103, 7315494157806, 7315494208188, 7315494208256, 7315494208485, 7315494211102, 7315494211256, 7315494211805, 7315494213106, 7315494213250, 7315494213809, 7315494219108, 7315494219252, 7315494219801, 7315494221187, 7315494221255, 7315494221484, 7315494224188, 7315494224881, 7315494225109, 7315494225185, 7315494225253, 7315494225888, 7315494226182, 7315494226885, 7315494232107, 7315494242106, 7315494260186, 7315494260254, 7315494260483, 7315494263804, 7315494264108, 7315494264801, 7315494265105, 7315494265259, 7315494265808, 7315494266188, 7315494266256, 7315494266485, 7315494267185, 7315494267253, 7315494267482, 7315494268106, 7315494268809, 7315494269806, 7315494273100, 7315494273254, 7315494273803, 7315494451102, 7315494452109, 7315494453106, 7315494454103, 7315494455100, 7315494531101, 7315494531804, 7315494532108, 7315494532801, 7315494533105, 7315494533808, 7315494534102, 7315494534805, 7315494541100, 7315494541803, 7315494543104, 7315494543807, 7315494544101, 7315494544255, 7315494544804, 7315494545108, 7315494545252, 7315494545801, 7315494546105, 7315494546259, 7315494546808, 7315494555107, 7315494555701, 7315494557101, 7315494557705, 7315494570186, 7315494570681, 7315494571107, 7315494571800, 7315494572180, 7315494572487, 7315494573187, 7315494573484, 7315494643101, 7315494648168, 7315494648861, 7315494650161, 7315494650253, 7315494650963, 7315494651106, 7315494663109, 7315494664106, 7315494665103, 7315494666100, 7315494667107, 7315494668104, 7315494669101, 7315494670107, 7315494671104, 7315494680106, 7315494680809, 7315494683107, 7315494683800, 7315494702167, 7315494707186, 7315494707254, 7315494707681, 7315494709104, 7315494709180, 7315494709258, 7315494709487, 7315494709807, 7315494710100, 7315494724107, 7315494724251, 7315494724800, 7315494733109, 7315494733161, 7315494733253, 7315494733802, 7315494733864, 7315494734106, 7315494734168, 7315494734250, 7315494734809, 7315494734861, 7315494735103, 7315494735165, 7315494735806, 7315494735868, 7315494736100, 7315494736162, 7315494736865, 7315494739101, 7315494739804, 7315494740961, 7315494757105, 7315494757167, 7315494757808, 7315494757860, 7315494760105, 7315494760808, 7315494761102, 7315494761805, 7315494781704, 7315494782701, 7315494783104, 7315494783807, 7315494820106, 7315494820809, 7315494938108, 7315494940101, 7315495304506, 7315496027886, 7315496037106, 7315496037809, 7315496038103, 7315496038806, 7315496058101, 7315496058163, 7315496058804, 7315496058866, 7315496204058, 7315496206052, 7315496209053, 7315496212053, 7315496218055, 7315496232143, 7315496240148, 7391828410007, 7391828410014, 7391828410021, 7391828410038, 7391828410069, 7391828420723, 7391828420730, 7391828420747, 7391828420754, 7391828420778

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	04599
BSAB96	XBD.8

Varubeskrivning:

Powder coated steel products for Elfa Classic storage system

Prestandadeklarationer:

Nej

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Elfa International AB

Företagsnamn:

Elfa International AB

Organisationsnummer:

556516-2012

Adress:

Kontaktperson:

Elfagatan 5

Charlotta Fridell

E-post:

Charlotta.Fridell@elfa.com

Telefon:

049053270

Momsnummer:

SE556516201201

Webbplats:

www.elfa.com

GLN:

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

☐ BREEAM

☐ BREEAM-SE

☐ LEED 2009

☐ LEED version 4

☐ Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

☐ ISO 9001

☒ ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☒ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☐ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☐ ILO's åtta kärnkonventioner

☐ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☒ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☒ Kartläggning

☒ Riskanalys

☒ Åtgärdsplan

☒ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Uppgiftslämnaren är ensam ansvarig för uppgifter om produkter som registrerats i databasen. Uppgiftslämnaren och Byggmaterialindustrierna reserveras sig för korrekt information som har blivit felaktigt redovisad i databasen.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Nej

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Nej

Övriga upplysningar:

All articles in this declaration are structured in the same way but size and weight are different. In this declaration we have assumed a product with a weight

Finns klassificering av varan?

Nej

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

komponentnivå

Ange varans vikt:

3 kg

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	1.Steel
Vikt% av produkt	=97

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
HC420LA		=100		☐	☐
HC420LA	Al	<0.015	Al	☐	☐
HC420LA	C	<0.1	C	☐	☐
HC420LA	Mn	<0.9	Mn	☐	☐
HC420LA	Nb+Ti	<0.1	Nb+Ti	☐	☐
HC420LA	P	<0.03	P	☐	☐
HC420LA	S	<0.025	S	☐	☐
HC420LA	Si	<0.04	Si	☐	☐

Komponent	2. Powder coating Supplier 1	Vikt% av produkt	=3
-----------	------------------------------	------------------	----

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
1. Epoxy polyester White		=100		☐	☐
1. Epoxy polyester White Powder coating Inhalable		<95	The product is not classified a	☐	☐
		Comment: The product is not classified as dangerous in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008.			
1. Epoxy polyester White Powder coating Respirable		<7	The product is not classified a	☐	☐
		Comment: The product is not classified as dangerous in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008.			
2. Epoxy polyester Grey PI		=100		☐	☐
2. Epoxy polyester Grey PIbenzene-1,2,4,5-tetracarboxyl<2.5			54553-90-1	☐	☐

2. Epoxy polyester Grey PIPowder coating Inhalable	<95	The product is not classified a	☐	☐
Comment: The product is not classified as dangerous in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008.				
2. Epoxy polyester Grey PIPowder coating Respirable	<7	The product is not classified a	☐	☐
Comment: The product is not classified as dangerous in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008.				
3. Epoxy polyester Graphit	=100		☐	☐
3. Epoxy polyester Graphitbenzene-1,2,4,5-tetracarboxyl	<2.5	54553-90-1	☐	☐
3. Epoxy polyester GraphitPowder coating Inhalable	<95	The product is not classified a	☐	☐
Comment: The product is not classified as dangerous in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008.				
3. Epoxy polyester GraphitPowder coating Respirable	<7	The product is not classified a	☐	☐
Comment: The product is not classified as dangerous in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008.				

CAS	H-fras	Exponering
54553-90-1	H412 - Aquatic Chronic 3	
54553-90-1	H412 - Aquatic Chronic 3	

Komponent	2. Powder coating Supplier 2	Vikt% av produkt	=3
-----------	------------------------------	------------------	----

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
1. Epoxy polyester White		=100		☐	☐
1. Epoxy polyester White	benzen-1,2,4-trikarboxylsyre	1<0.3	552-30-7	☐	☐
2. Epoxy polyester Grey Pla		=100		☐	☐
2. Epoxy polyester Grey Plabenzen-1,2,4-trikarboxylsyre	1<0.3		552-30-7	☐	☐

CAS	H-fras	Exponering
552-30-7	H317 - Skin. Sens. 1A	
552-30-7	H318 - Eye Dam. 1	
552-30-7	H334 - Resp. Sens. 1	
552-30-7	H335 - STOT SE 3	
552-30-7	H317 - Skin. Sens. 1	
552-30-7	H318 - Eye Dam. 1	
552-30-7	H334 - Resp. Sens. 1A	
552-30-7	H335 - STOT SE 3	

4. RÅVAROR

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐
Ingår återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO₂-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Förurning (AP) [kg SO₂-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO₄)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

10-25 år

Kommentar:

The product has a 10-year warranty, but when used correctly, the product's technical life is considerably longer

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Ej relevant

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

The products have a long technical life, so they can be sold at second hand

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Steel can be melted down and recycled

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

200140 - 40 Metaller.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☒ Varan avger inga emissioner
- ☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar