

1. FÖRETAGSINFORMATION

ASSA ABLOY Entrance SystemsAB

Företagsnamn:

ASSA ABLOY Entrance SystemsAB

Organisationsnummer:

556204-8511

Adress:

Lodjursgatan 10

Kontaktperson:

Patrik Moberg

E-post:

patrik.moberg@assaabloy.com

Telefon:

0104747000

Momsnummer:

SE556204-851101

Webbplats:

www.assaabloyentrance.se

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2022-11-30 13:24:40

Företagets certifiering

☐

ISO 9001

☐

ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☐

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☐

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☐

ILO's åtta kärnkonventioner

☐

OECDs riktlinjer för multinationella företag

☐

FN's Global Compact

☐

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐

Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556204851101-38	1
Upprättad:	Senast sparad:
2023-02-02 13:40:51	2023-02-02 14:44:24
Ändringen avser:	

ASSA ABLOY SW200_Version 2

Varunamn:

ASSA ABLOY SW200_Version 2

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556204851101-SW200

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	06004

Varubeskrivning:

Slagdörrsöppnare för automatisk öppning och stängning av dörrar.

PrestandadeklARATIONER:	Prestandadeklarationsnummer:
Ej relevant	

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2023-01-16

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

15.69 kg

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	Drivenhet
Vikt% av produkt	

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Ferrit (hård)	=2.88	SrO(n).Fe(2n)O(3n+1)	☐	☐
		Kommentar: Polybutylentereftalat Polyoximetylen			
	Polyamid	=0.86	32131-17-2	☐	☐
	Polybutentereftalat (PBT)	=0.191	26062-94-2	☐	☐
	POM	=0.287	66455-31-0	☐	☐

Komponent	Drivenhet kablage mjukgörare
Vikt% av produkt	

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	1,2,4-Benzenetricarboxylic acid	=0.1396	67989-23-5	☐	☐
		Kommentar: Mjukgörare i drivenhet cable 1, cable 2 och cable 3.			
	Aluminiumhydroxid	=0.0325	21645-51-2	☐	☐
		Kommentar: Mjukgörare i drivenhet cable 1.			
	Aluminiummagnesium-zinkhydroxidkarbonat	=0.0076	169314-88-9	☐	☐
		Kommentar: Mjukgörare i drivenhet cable 2 och cable 3.			
	Antimontrioxid	=0.0038	1309-64-4	☐	☐
		Kommentar: Mjukgörare i drivenhet cable 1.			
	DIDP	=0.0255	26761-40-0	☐	☐
		Kommentar: Mjukgörare i drivenhet cable 2.			

Komponent	Elektronik		Vikt% av produkt =3.9514		
-----------	------------	--	--------------------------	--	--

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Kretskort kontrollenhet	=3.9514	FR4	☐	☐

Komponent	Kablage		Vikt% av produkt		
-----------	---------	--	------------------	--	--

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	EPDM	=1.823	25038-36-2	☐	☐
	Kommentar: Eten-propen sampolymer Polyvinylklorid				
	Koppar	=2.683	7440-50-8	☐	☐
	Kommentar: (CuZn39Pb3)				
	Mässing	=0.019	CW614N	☐	☐
	PVC	=0.0255	9002-86-2	☐	☐

Komponent	Kontrollenhet		Vikt% av produkt		
-----------	---------------	--	------------------	--	--

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Polypropen	=0.108	9003-07-0	☐	☐
	Polyvinylfenylen	=0.051	26009-24-5	☐	☐

Komponent	Motor		Vikt% av produkt		
-----------	-------	--	------------------	--	--

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Glasfiber	=0.0446	65997-17-3	☐	☐
	Kommentar: Polyetentereftalat				
	PET	=0.0829	25038-59-9	☐	☐
	Stål	=55.894	E235, HX340 LAD, S355MC	☐	☐
	Zink	=8.833	ZP0410	☐	☐

Komponent	Profiler, växellåda		Vikt% av produkt		
-----------	---------------------	--	------------------	--	--

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Aluminium	=21.892	EN AW-6063 T6	☐	☐

Komponent	Smörjfett		Vikt% av produkt		
-----------	-----------	--	------------------	--	--

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	2,6-di-tert-butylfenol	=0.0004	128-39-2	☐	☐

Komponent	Täckplatta	Vikt% av produkt			
-----------	------------	------------------	--	--	--

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	ABS	=0.083	9003-56-9	☐	☐

Komponent	Växellåda	Vikt% av produkt			
-----------	-----------	------------------	--	--	--

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Bakelit	=0.076	9003-35-4	☐	☐
	Polykloropren	=0.0007	184963-09-5	☐	☐

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☒

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

PCR Automatic doors, automatic gates and revolving door systems (dc

EPD-ASA-20150123_IBA1-EN

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ej relevant

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Slitdelar

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Specificera:

Elenergi

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

10 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Metaller

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Plaster

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Elektronik och smörjmedel avlägsnas innan skrotning för vidare korrekt omhändertagning.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall
17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Ja

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☒ Varan avger inga emissioner
- ☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar