BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation			Dokument-ID
Varunamn Lyfta	Artikel-nr/ID-begrepp Se bilaga		Varugrupp Skötbord
☒ Ny deklaration ☐ Ändrad deklaration	**Vid ändrad deklaration**		
	Är varan förändrad?		Ändringen avser
	☐ Nej	☐ Ja	Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 7/3-2016			Kontrollerad utan ändring den

Övriga upplysningar:

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn Jeltec Produktion AB			Organisationsnr/DUNS-nr 556362-5671	
Adress Idögatan 35 582 78 Linköping			Kontaktperson Petra Gullberg Ståhl Telefon 013-148300	
Webbplats: www.jeltec.se			E-post info@jeltec.se	
Har företaget miljöledningssystem?			☒Ja	☐Nej
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9000	☐ ISO 14000	☐ Annat	Om ”annat”, specificera:

Övriga upplysningar:

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Sverige	Om land ej kan anges, ange orsak		
Användningsområde Skötbord			
Finns säkerhetsdatablad för varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering Märkning	☒ Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?		☐ Ja	☒ Nej

Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas	☐Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:	
Finns miljödeklaration typ III för varan?				☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar: Miljödeklaration typ II finns.					

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består **vid leverans** av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående material/ Komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/ CAS-nr (alt legering)**	**Klassificering**	**Kommentar**
Skåp	Björkplywood högtryckslaminat	14-16,7% 0,6-0,7%			Spårbar plywood
Grundstativ	Metaller av ståltyperna (legering) S235JRH, DC01, 355MCD, 355JO, S235JR Försinkning enl std ISO4520 o ISO 2081	29,1-34,9%			Uppfyller reach
Skivram	Stål - svartmaterial Pulverlack	8,4-12,8% 0,4-0,5%			Uppfyller reach
Ben	Stål - svartmaterial Pulverlack	8,4-12,6% 0,5-0,6%			Uppfyller reach.
Gasfjäder	Stål, Olja, plast, kvävgas, hydralulisk olja, gummi zink, Aluminium	0-0,6%			Uppfyller reach
Motor	Extruderat Aluminium och aluminium legering 6063-T5 Koppar Plast Stål SDCC, 40Cr, H60,JWP-4A,10B21,1006, Q235, Bearing steel 45# Övrigt (inkl PCB)	1,5-1,8% 0,1-0,2% 0,8-1% 2,9-3,5% 0,2%			Uppfyller RoHS och Reach
Ställbara fötter och ändavslutningar	Låglinjär Polyeten Polyeten	0,2%			Uppfyller Reach
Kontrollbox, handkontroll	Plast, kretskort, elkablar	1,4-1,7%			Uppfyller RoHS och Reach

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Madrass	Konstläder - Peri Kallskum – Polyuretan	1-1,2% 0,7-0,8%			Uppfyller Ökotex 100, klass 1 Baby
Skötbordsskiva	Björkplywood högtryckslaminat	10,6-18,5% 0,5-0,6%			Spårbar plywood
Gavlar	Björkplywood, Lack	1,3-1,5% 0,2%			Spårbar plywood

Övriga upplysningar:

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den **färdiga inbyggda varan** här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/ CAS-nr (alt legering)**	**Klassificering**	**Kommentar**

Övriga upplysningar:

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:

☐ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till **tillverkningsenheten**, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.

☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”

☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad:

Redovisningen avser enhet av varan	☐ Redovisad vara	☐ Varans varugrupp	☐ Varans tillverkningsenhet

Ange **råvaror och insatsvaror** som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **återvunna material** som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant
Materialslag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **energi** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Energislag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **transporter** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Transportslag	Andel %	Kommentar

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Ange **emissioner till luft, vatten eller mark** från tillverkning av varan eller dess delar		☒ Ej relevant
Emissionsslag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **restprodukter** från tillverkning av varan eller dess delar					☐ Ej relevant
			Andel som återvinns		
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Materialåter-vinns %	Energiåter-vinns %	Kommentar
Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera:		

Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej

Övriga upplysningar:

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?			☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:	
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?			☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Elektricitet för elektiska mototrer.	
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☒ 10 år	☒ 15 år	☐ 25 år	☐ >50 år	Kommentar
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet år						

Övriga upplysningar:

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Enkelt att plocka isär tex plåt- och trädetaljer

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: tex plåtdetaljerna kan återvinnas
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Det mesta är brännbart
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Ange avfallskod för den **levererade** varan				
Är den **levererade** varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.		
Ange avfallskod för den **inbyggda** varan		
Är den **inbyggda** varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:		

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			☒ Varan avger inga emissioner	
Typ av emission	**Mängd [µg/m²h] alt [mg/m³h]**		**Mätmetod**	**Kommentar**
	4 veckor	**26 veckor**		

Kan varan ge upphov till eget buller?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod:		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Övriga upplysningar:

Bilagor

Lista på artikelnummer som visar de produkter som finns av skötbordet Lyfta följer nedan.

Lyfta golv, elektriskt höj- och sänkbart (30-110cm)			
Art nr	Benämning	Madrass	Färg
109442	Lyfta 60 golv (60x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Björk
109442/br	Lyfta 60 golv (60x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Björk
109534	Lyfta 80 golv (80x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Björk
109534/br	Lyfta 80 golv (80x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Björk
109634	Lyfta 100 golv (100x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Björk
109634/br	Lyfta 100 golv (100x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Björk
109734	Lyfta 120 golv (120x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Björk
109734/br	Lyfta 120 golv (120x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Björk
109834	Lyfta 140 golv (140x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Björk
109834/br	Lyfta 140 golv (140x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Björk
109632	Lyfta 100-H golv (100x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Björk
109632/br	Lyfta 100-H golv (100x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Björk
109633	Lyfta 100-V golv (100x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Björk
109633/br	Lyfta 100-V golv (100x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Björk
109535	Lyfta 120-H golv (120x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Björk
109535/br	Lyfta 120-H golv (120x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Björk
109635	Lyfta 120-V golv (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Björk
109635/br	Lyfta 120-V golv (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Björk
109736	Lyfta 140-H golv (140x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Björk
109736/br	Lyfta 140-H golv (140x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Björk
109836	Lyfta 140-V golv (140x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Björk
109836/br	Lyfta 140-V golv (140x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Björk
109442-v	Lyfta 60 golv (60x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Vit
109442-v/br	Lyfta 60 golv (60x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Vit
109534-v	Lyfta 80 golv (80x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Vit
109534-v/br	Lyfta 80 golv (80x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Vit
109634-v	Lyfta 100 golv (100x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Vit
109634-v/br	Lyfta 100 golv (100x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Vit
109734-v	Lyfta 120 golv (120x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Vit
109734-v/br	Lyfta 120 golv (120x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Vit
109834-v	Lyfta 140golv (140x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Vit
109834-v/br	Lyfta 140golv (140x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Vit
109632-v	Lyfta 100-H golv (100x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Vit
109632-v/br	Lyfta 100-H golv (100x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Vit
109633-v	Lyfta 100-V golv (100x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Vit
109633-v/br	Lyfta 100-V golv (100x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Vit

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

109535-v	Lyfta 120-H golv (120x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Vit
109535-v/br	Lyfta 120-H golv (120x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Vit
109635-v	Lyfta 120-V golv (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Vit
109635-v/br	Lyfta 120-V golv (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Vit
109736-v	Lyfta 140-H golv (140x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Vit
109736-v/br	Lyfta 140-H golv (140x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Vit
109836-v	Lyfta 140-V golv (140x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Vit
109836-v/br	Lyfta 140-V golv (140x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Vit
109538	Lyfta 80 golv (80x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Corian
109538/br	Lyfta 80 golv (80x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Corian
109539	Lyfta 120-H golv (120x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Corian
109539/br	Lyfta 120-H golv (120x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Corian
109542	Lyfta 120-V golv (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Corian
109542/br	Lyfta 120-V golv (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Corian
	Lyfta vägg, elektriskt höj- och sänkbart (30-110cm)		
Art nr	Benämning	Madrass	Färg
109441	Lyfta 60 vägg (60x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Björk
109441/br	Lyfta 60 vägg (60x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Björk
109431	Lyfta 80 vägg (80x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Björk
109431/br	Lyfta 80 vägg (80x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Björk
109434	Lyfta 100 vägg (80x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Björk
109434/br	Lyfta 100 vägg (100x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Björk
109433	Lyfta 120 vägg (120x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Björk
109433/br	Lyfta 120 vägg (120x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Björk
109432	Lyfta 140 vägg (140x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Björk
109432/br	Lyfta 140 vägg (140x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Björk
109439	Lyfta 100-H vägg (100x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Björk
109439/br	Lyfta 100-H vägg (100x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Björk
109440	Lyfta 100-V vägg (100x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Björk
109440/br	Lyfta 100-V vägg (100x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Björk
109435	Lyfta 120-H vägg (120x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Björk
109435/br	Lyfta 120-H vägg (120x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Björk
109436	Lyfta 120-V vägg (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Björk
109436/br	Lyfta 120-V vägg (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Björk
109437	Lyfta 140-H vägg (140x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Björk
109437/br	Lyfta 140-H vägg (140x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Björk
109438	Lyfta 140-V vägg (140x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Björk
109438/br	Lyfta 140-V vägg (140x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Björk
109441-v	Lyfta 60 vägg (60x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Vit
109441-v/br	Lyfta 60 vägg (60x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Vit
109431-v	Lyfta 80 vägg (80x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Vit
109431-v/br	Lyfta 80 vägg (80x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Vit
109434-v	Lyfta 100 vägg (100x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Vit

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

109434-v/br	Lyfta 100 vägg (100x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Vit
109433-v	Lyfta 120 vägg (120x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Vit
109433-v/br	Lyfta 120 vägg (120x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Vit
109432-v	Lyfta 140 vägg (140x80 cm utan tvättdel)	grön/oliv	Vit
109432-v/br	Lyfta 140 vägg (140x80 cm utan tvättdel)	röd/blå	Vit
109440-v	Lyfta 100-H vägg (100x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Vit
109440-v/br	Lyfta 100-H vägg (100x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Vit
109439-v	Lyfta 100-V vägg (100x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Vit
109439-v/br	Lyfta 100-V vägg (100x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Vit
109435-v	Lyfta 120-H vägg (120x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Vit
109435-v/br	Lyfta 120-H vägg (120x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Vit
109436-v	Lyfta 120-V vägg (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Vit
109436-v/br	Lyfta 120-V vägg (120x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Vit
109437-v	Lyfta 140-H vägg (140x80 inkl vask och blandare till höger)	grön/oliv	Vit
109437-v/br	Lyfta 140-H vägg (140x80 inkl vask och blandare till höger)	röd/blå	Vit
109438-v	Lyfta 140-V vägg (140x80 inkl vask och blandare till vänster)	grön/oliv	Vit
109438-v/br	Lyfta 140-V vägg (140x80 inkl vask och blandare till vänster)	röd/blå	Vit

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.