SVEDBERGS®

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation				Dokument-ID BVD-SKOGA-H-SM-1
Varunamn **SKOGA HÖRN HALVRUND SVART MATT:**	Artikel-nr/ID-begrepp **KLARGLAS, FROSTGLAS, RÖKGLAS, HALVFROST**			Varugrupp BK04: 20105 Duschkabiner och duschväggar
70x90	60600279, 60601279, 60603279, -			
70x100	60600271, 60601271, 60603271, -			
80x80	60600288, 60601288, 60603288, 60602288			
80x90	60600289, 60601289, 60603289, 60602289			
80x100	60600281, 60601281, 60602181, -			
90x90	60600299, 60601299, 60603299, 60602299			
90x100	60600291, 60601291, 60603291, -			
100x100	60600211, 60601211, 60603211, -			
☒ Ny deklaration ☐ Ändrad deklaration	**Vid ändrad deklaration**			
	Är varan förändrad?		Ändringen avser	
	☐ Nej	☐ Ja	Ändrad vara identifieras genom	
Upprättad/ändrad den 2019-06-19			Kontrollerad utan ändring den	

Övriga upplysningar: SKOGA duschväggar består av härdat säkerhetsglas samt profiler av pulverlackerad eller anodiserad aluminium. FORSA duschväggar tillverkas i flera olika utföranden och dessa redovisas i Svedbergs köpguide/katalog och på www.svedbergs.se

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn Svedbergs i Dalstorp AB			Organisationsnr/DUNS-nr 556052-4984	
Adress Verkstadsvägen 1 514 63 DALSTORP			Kontaktperson Fredrik Svenningsson	
			Telefon 0321- 53 30 00	
Webbplats: www.svedbergs.se			E-post fredrik.svenningsson@svedbergs.se	
Har företaget miljöledningssystem?			☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9000	☒ ISO 14000	☐ Annat	Om ”annat”, specificera:

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Övriga upplysningar:

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Sverige	Om land ej kan anges, ange orsak		
Användningsområde Duschväggar i bad- och hygienrum			
Finns säkerhetsdatablad för varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering Märkning	☒ Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?		☐ Ja	☒ Nej

Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera:	
Finns miljödeklaration typ III för varan?				☐ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:					

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består **vid leverans** av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

Ingående material/ Komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/ CAS-nr (alt legering)**	**Klassificering**	**Kommentar**
Glas	Sand, soda, dolomit, kalk	82 %			
Profiler	Aluminium	15 %	EN AW 6060 EN AW 6063		
Ytbehandling, Pulverlack	Epoxi/Polyester	< 0,1 %			Inte klassificerad
Handtag	Zamak,Förkromat	1 %			
Magnetlist	PP	< 1 %			
Släplist	PP	< 1 %			
Tätningslist	EPDM	< 1 %			
Lim	Silikon	< 0,1 %		R52/53	Silikon härdar under produktionen.
Beslagspåse		< 1 %			Skruv etc.

Övriga upplysningar: Redovisningen ovan baseras på en SKOGA HÖRN HALVRUND 90x90 SVART MATT /Klarglas (Art. Nr. 60600399).

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den **färdiga inbyggda varan** här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/ CAS-nr (alt legering)**	**Klassificering**	**Kommentar**
Övriga upplysningar:					

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:

☐ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till **tillverkningsenheten**, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.

☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.

☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad:

Redovisningen avser enhet av varan	☐ Redovisad vara	☐ Varans varugrupp	☐ Varans tillverkningsenhet

Ange **råvaror och insatsvaror** som använts vid tillverkning av varan		☐Ej relevant
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **återvunna material** som använts vid tillverkning av varan		☐Ej relevant
Materialslag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **energi** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐Ej relevant
Energislag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **transporter** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐Ej relevant
Transportslag	Andel %	Kommentar

Ange **emissioner till luft, vatten eller mark** från tillverkning av varan eller dess delar		☐Ej relevant
Emissionsslag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **restprodukter** från tillverkning av varan eller dess delar					☐Ej relevant
			Andel som återvinns		
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Materialåter-vinns %	Energiåter-vinns %	Kommentar
Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera:		

Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Övriga upplysningar:

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?			☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Underhåll i form av normal städning erfordras.	
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?			☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:	
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☐ 10 år	☐ 15 år	☐ 25 år	☐ >50 år	Kommentar Produktens livslängd är beroende av den inre miljön, skötsel och användningssätt.
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet 20-40 år						

Övriga upplysningar: Släplister och magnetlister kan behöva bytas under den uppskattade livslängden.

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Demonterbar med handverktyg.
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Handskar och skyddsglasögon bör användas vid rivning/demontering

Övriga upplysningar:

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Varan kan återanvändas i sin helhet.
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Genom selektiv rivning kan aluminiumprofiler och glas smältas om till nya produkter.
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Beakta risk för skärskador på glaskanter.
Ange avfallskod för den **levererade**varan Varan kan separeras i glas, aluminium och plast. EWC koder för byggmaterial: **Glas** =17 02 02 **Aluminium** = 17 04 02 **Plast** = 17 02 03				
Är den **levererade** varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga**inbyggda** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.		
Ange avfallskod för den **inbyggda**varan		
Är den **inbyggda** varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:		

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			☐ Varan avger inga emissioner	
Typ av emission	**Mängd [µg/m²h] alt [mg/m³h]**		**Mätmetod**	**Kommentar**
	4 veckor	**26 veckor**		

Kan varan ge upphov till eget buller?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod:		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Övriga upplysningar:				

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Hänvisningar

Bilagor

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.