

Postboxar för alla!

Byggvarudeklaration för Fastighetsboxar från Svenska Fastighetsboxar.

Denna deklaration är baserad på mall 2, enligt Byggsektorns Kretsloppsråds rekommendationer. Deklarationen visar en sammanställning av Fastighetsboxar i modellerna,
BOX Original Enkel och BOX Original Plus 1x3, 1x4, 1x5, 1x6, 1x7, 1x8, 2x3, 2x4, 2x5, 2x6, 2x7, 2x8.
BOX Plan 1x2, 1x3, 1x4, 2x2, 2x3, 2x4.

FÖRETAGSINFORMATION

Leverantör: Svenska Fastighetsboxar AB
Ringögatan 6 A
417 07 GÖTEBORG
Tel 020-81 00 40
Fax 020-81 00 41

E-post: info@sefb.se

Hemsida: www.sefb.se

Miljöansvar: Tommy Andersson

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	Andel vikt%
Stålplåt	42-69
Stålplåt alluzink	27-49
Mässing	0-4
Plast	0-0,5
Färg	0-0,9

Innehållsdeklarationen visar Svenska Fastighetsboxars standardsortiment. Inga ämnen över redovisningsgräns förekommer på Keml:s klassificeringslista eller begränsningslista

För kundspecifika val kan innehållet ändras. Exempelvis boxar i rostfritt stål innehåller krom och nickel, 16,69 resp 11,05% av fastighetsboxens vikt.

RÅVAROR/INSATSVAROR

Stålplåt 9-15MJ/kg

Avser produktionsprocessen från järnråvara till färdig stålprodukt. Utsläpp till luft, vatten samt inverkan på mark.

Ursprung för råvaror/insatsvaror är Europa och Asien.

PRODUKTIONSFASEN

Fossila bränslen 20 MJ/box
Elektricitet 140 MJ/box

DISTRIBUTION

Leveransort: Göteborg
Transportsätt: 100% bil från lager till byggplats, alternativt från återförsäljares lager.

Emballage:

Trä 70-98%

Papp 10-30%

Plast 0-2%

Utseendet på emballaget varierar för olika varugrupper och kvantiteter.

BYGGSKEDET

Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. Varan levereras i standardstorlek.

BRUKSSKEDET

Produkten kräver visst underhåll, exempelvis smörjning och rengöring. Se separat skötselinstruktion.

RIVNING

Demonteras genom att avlägsna de fästelement som använts vid monteringen.

RESTPRODUKTER

Varan är inte brännbar och kan därför inte energiåtervinnas.

Varan innehåller inget farligt avfall.

INNEMILJÖ

Ämnen som klassificeras som hälsofarliga förekommer inte över redovisningsgräns.