

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation		Dokument-ID BVD-TS-P-BVB-3
Varunamn Tvättställ Fjord 40x35, 60x35, 80x35, 100x35 Tvättställ Vågen 40x35, 60x35 Tvättställ Mist 60x35 Tvättställ Square 60x45, 80x45, 100x45, 120x45 Tvättställ Grynna 60x45, 80x45, 100x45 Tvättställ Deep 60x45, 80x45, 100x45, 120x45 Tvättställ Boat 80x45, 120x45 Tvättställ Wave 120x45, 140x45 Tvättställ Skapa 45x25, 50x25, 55x25 45x35, 50x35, 55x35 Tvättställ Stil 60x35, 80x35, 100x35 60x45, 80x45, 100x45	Artikel-nr/ID-begrepp 4035, 6035, 8035, 1035 2040, 2060 5260 2006, 2008, 2010, 2012 2026, 2028, 2030 6060, 6080, 60100, 60120 8045, 1245 61120, 60140 37045, 37050, 37055 37345, 37350, 37355 9635, 9835, 91035 9645, 9845, 91045	Varugrupp BK04: 20102 Sanitetsporslin tvättställ
☐ Ny deklaration ☒ Ändrad deklaration		
Vid ändrad deklaration		
Är varan förändrad?		Ändringen avser Artikel-nr.
☒ Nej	☐ Ja	Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 2016-02-17		Kontrollerad utan ändring den
Övriga upplysningar: Tvättställ av porslin. Det fulla sortimentet presenteras i Svedbergs katalog och på www.svedbergs.se		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn	Svedbergs i Dalstorp AB	Organisationsnr/DUNS-nr	556052-4984
Adress	Verkstadsvägen 1 514 63 DALSTORP	Kontaktperson	Fredrik Svenningsson
		Telefon	0321- 53 30 00
Webbplats:	www.svedbergs.se	E-post	fredrik.svenningsson@svedbergs.se
Har företaget miljöledningssystem?	☐ Ja	☒ Nej	
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9000	☐ ISO 14000	☐ Annat Om "annat", specificera:

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Övriga upplysningar:

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning	Turkiet	Om land ej kan anges, ange orsak		
Användningsområde	Tvättstall i bad- och hygienrum			
Finns säkerhetsdatablad för varan?	☒ Ej relevant		☐ Ja	☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering	☒ Ej relevant		
	Märkning			
Är varan registrerad i BASTA?	☐ Ja		☒ Nej	
Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Finns miljödeklaration typ III för varan?	☐ Ja		☐ Nej	
Övriga upplysningar:				

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående material/ Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassifi- cering	Kommentar
Porslin	Keramiskt gods	94 %			
Glasyr	Keramisk beläggning	6 %			
Beslagspåse		< 1 %			Skruv etc.
Övriga upplysningar: Procentsatsen mellan porslin och glasyr kan variera något mellan olika modeller.					

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggd än vid leverans, anges innehållet i den **färdiga inbyggda varan** här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassifi- cering	Kommentar
Övriga upplysningar:					

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:

- ☐ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till **tillverkningsenheten**, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från "grind till grind".
- ☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s "vagga till grind".
- ☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad:

Redovisningen avser enhet av varan	☐ Redovisad vara	☐ Varans varugrupp	☐ Varans tillverkningsenhet
Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant	
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar	
Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant	
Materials lag	Mängd och enhet	Kommentar	
Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant	

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Energislag	Mängd och enhet	Kommentar			
Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant			
Transportslag	Andel %	Kommentar			
Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant			
Emissionsslag	Mängd och enhet	Kommentar			
Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant			
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Andel som återvinns		Kommentar
			Materialåtervinns %	Energiåtervinns %	
Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:		
Övriga upplysningar:					

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar:				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Underhåll i form av normal städning erfordras.			
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:			
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☐ 10 år	☐ 15 år	☐ 25 år	☐ >50 år	Kommentar Produkterns livslängd är beroende av den inre miljön, skötsel och användningssätt.
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet 20-40 år						

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Övriga upplysningar:

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Demonterbar med handverktyg.
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Handskar och skyddsglasögon bör användas vid rivning/demontering
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Varan kan återanvändas i sin helhet.
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Efter selektiv rivning kan metall smältas om till nya produkter.
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ange avfallskod för den levererade varan Varan kan separeras i keramik och stål. EWC koder för byggmaterial: Klinker och keramik = 17 01 03 Järn och stål = 17 04 05				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda varan				
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:				

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			☒ Varan avger inga emissioner	
Typ av emission	Mängd [$\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$] alt [$\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$]		Mätmetod	Kommentar
	4 veckor	26 veckor		
Kan varan ge upphov till eget buller?			☐ Ej relevant	☐ Ja ☐ Nej
Värde	Enhet		Mätmetod:	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			☐ Ej relevant	☐ Ja ☐ Nej
Värde	Enhet		Mätmetod	
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			☐ Ej relevant	☐ Ja ☐ Nej

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Värde	Enhet	Mätmetod
Övriga upplysningar:		

Hänvisningar

Bilagor