


Monteringbeskrivning Krok JT-100


Kroken är designad för att hålla kläder. Dess konstruktion och material förhindrar och försvårar för personer att begå suicidala handlingar eller skada sig själv och andra, därför är det viktigt att följande monteringsanvisning följs.

- Krokens egenskaper att motverka ligaturer fungerar vid belastning i vertikal riktning (A) inom illustrerade gränser (B). Inte om den belastast i sidled eller uppåt.



- Kroken monteras med 2 st kullriga flatbottnade säkerhetsskruv. Skruvhuvudets diameter skall vara mellan 9,5 och 10 mm för att passa försänkningen. Skruvens diameter skall inte överstiga 5 mm, som är storleken på hålen. C-C måttet mellan skruvhålen är 28 mm.

- Kontrollera att skruvarna är åtdragna mot botten av försänkningen på kroken och att kroken sluter tätt mot monterad yta. Ojäma ytor skall därför undvikas. Kontrollera efter montering att inga föremål, kabel eller snöre går att föra in mellan vägg och krok. Om så är fallet, så är kroken ej korrekt monterad.



1. Korrekt placering av krok. 2. Inkorrekt placering av krok.

- Kroken skall monteras på en höjd av 165 cm och på ett säkert avstånd från skåp, handfat, dörrar, hyllor etc. - Se exempel 1


- Inkorrekt montering kan leda till att en sladd, snöre eller rep kan fästas runt någon av krokarna och sedan ledas över objekt nummer två och skapa en möjlig ligatur. -Se exempel 2

- Kroklen skall inte under några omständigheter monteras på en dörr, på sidan av ett skåp som har dörrar, eller liknande situationer. - Se exempel 3


- Vid montering av två eller fler krokar på samma vägg, skall exempel 4 och 5 följas. När fler krokar monteras i en rad, får inte C-C mellan krokarna bli mindre än 20 cm.

-Se exempel 4

- Kroken skall inte monteras på olika höjder brevid varandra. -Se exempel 5.



3. Inkorrekt placering av krok.



4. Korrekt, flera krokar.

Monteringsanvisningen skall följas för att uppnå testresultaten som utförts av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.