

Produktdatablad

Glidskena TS

5000/3000



Standardglidskena med arm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Enkeldörrar
- Dörrbladsmontage gångjärnsida
- Karmmontage gångjärns- och anslagssida
- Anslagsdörrar till höger och vänster

Glidskena TS 5000/3000



PRODUKTSPECIFIKATIONER

→ Snabb montering tack vare klipsbart glidblock

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Glidskena TS 5000/3000
Längd	448.5 mm
Bredd	30.5 mm
Höjd	20.5 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Uppställning	Tillval
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Axelförlängare
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	015695	vit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	000773	enligt RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	068221	Silverfärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	014945	Rostfrifärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

TILLBEHÖR

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått
Flexibel öppningsbegränsning	för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena	069780	

Glidskena TS 5000/3000



MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

För standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena, inställbar uppställningskraft, till- och frånslagbar, förbikopplingsbar	071924

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA

För standard-/Ecline-/T-Stop- och EFS-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	001512	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	104515	enligt RAL
Montageplatta glidskena	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	129252	vit RAL 9016